

BÖGEN

Gesamtinhaltsverzeichnis am Kataloganfang
(total index on pages 3-6)



Compoundbogen.....	ab S. 60
Compoundbogen-Set.....	ab S. 60
Langbogen.....	ab S. 54
Mittelstücke.....	ab S. 39
Recurve One Piece.....	ab S. 48
Recurve Take Down.....	ab S. 37
Recurve Bogensets.....	ab S. 38
Reiterbogen.....	ab S. 46
Wurfarme.....	ab S. 40

bows

BÖGEN



Die Hersteller garantieren, dass die Bögen ihrer zugeschriebenen Funktion als Sportgerät unter Beachtung der beigefügten Instruktionen in ihrer Nutzung entsprechen. Sollten Ihnen die Instruktionen nicht vorliegen, treten Sie bitte mit uns in Verbindung, um wegen fehlerhafter Handhabung die Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren. Die Bögen unterliegen einer eingeschränkten 2-jährigen Gewährleistung. Verschleißteile wie Sehnen, Pfeilauflagen, Button, Pfeile, Fingerschutz, Köcher, Visiere, Wurfarme und eventuell anderweitig gelieferte Accessoireteile sind nach Gebrauch von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

Bitte prüfen Sie Bögen und deren Komponenten immer unverzüglich auf Gewährleistungsansprüche und kontrollieren Sie die Materialien vor jedem Gebrauch sorgfältig, so dass von einer fehlerfreien Nutzung ausgegangen werden kann. Lt. Hersteller werden Recurvewurfarme nur in der Gewährleistung akzeptiert, sofern ein Fehler unmittelbar bei der ersten Nutzungsphase auftritt bzw. ein Bruch vorliegt. Eine Haftung, die ggf. durch Fehlnutzung auftritt, wird vom Hersteller ausgeschlossen.

Liegen Defekte vor oder sollen Kabel bzw. Sehnen bei Compoundbögen gewechselt werden, wenden Sie sich bitte ausschließlich an den Fachhandel. Sollten eigenmächtig Veränderungen am Material ohne das entsprechende Fachwissen durchgeführt werden, so entfällt die Gewährleistung und eventuelle Schadensersatzansprüche.

Das Material ist durch laufende Zahlenfolgen markiert, die erst bei Versendung aufgebracht werden und auf den Bezugszeitraum schließen lassen. Diese Zahlenfolgen sind ebenfalls auf der laufenden Handelsrechnung aufgeführt und dürfen vom Material nicht entfernt worden sein, wenn die Gewährleistung geltend gemacht werden soll.

Manufacturerers guarantee that all bows correspond to their attributive function, considering the enclosed instructions. If you cannot find any instructions get in contact with us to prevent wrong handling and loosing warranty claim (reduced warranty for 2 years). Accessories like strings, arrows, etc. are excluded from this claim. Before using check the bow and all components. Only use the material if the material is without any faults. If there are any problems get in contact with a specialist store. There is no claim when changing sth. arbitrary.

Do not remove continous numerical order for asserting warranty claim if necessary.

Copyright **BLACK FLASH Archery GmbH** Germany. Kein Teil dieses Kataloges darf ohne schriftliches Einverständnis des Herausgebers reproduziert, fotokopiert oder digitalisiert werden.

Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos (Warenzeichen) unterliegen den Eigentums- und Nutzungsrechten der jeweiligen Firmen. Technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Artikel, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten.

Bogenset 1st SHOT

Zuggewicht / peak weight

ca. 8 - 12 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Bogenlänge / axle to axle

ca. 36"

Auszugslänge / draw length

max. 16 - 20 "

Farbe / color

grün/schwarz green/black

Ausstattung / package includes

- Fiberglasbogen, Kordelsehne
- 2 Fiberglas Pfeile
- Armschutz
- Tab
- Köcher
- Nutzerinformationen

Set components:
fiberglass bow, usable for right or left hand
2 safety glass arrows
cord string
armguard
arrow quiver
instructions

Einsteigerset, nutzbar für
RH- und LH Schützen.

Nutzungshinweise beachten!
Usage instructions!
KEIN SPIELZEUG ! NO TOY!



Bestell-Nr: 10 807

order number

ANFÄNGERSET

Material / material

Glasfiber, Kunststoff (Griff) / plastic

Farbe / color


rot/gelb red/yellow

Modelle / models

Länge bow length	max. Ausz. dr. length max	Zuggewicht peak weight	Modell model
ca. 51"	28"	~20 lbs @ 28"	Nr. 51
ca. 44"	24"	~15 lbs @ 21"	Nr. 44
ca. 36,5"	22"	~10 lbs @ 21"	Nr. 36

Preiswertes Bogenset mit Fiberglasbogen, Armschutz, Köcher und zwei einfachen Holzpfeilen. In drei verschiedenen Ausführungen und mit Kordelsehne erhältlich. Geeignet für RH- und LH-Schützen.

3 models available. Set inclusive bow, armguard, quiver, string and 2 wooden arrows. It can be used for right or left hand.



Ersatzsehne für Anfängerset: Best. Nr. 70 113 + Bogenlänge
Replacement String: Best No. 70 113 + Bow length

Bestell-Nr: 10 803 + _____

order number

Modell Nr. / model no.

BLUEKING - SET

Material / material

Glasfiber, Kunststoff (Griff) / plastic

Farbe / color

blau/orange blue/orange

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewicht / peak weight

ca. 15 lbs @ 28"

max. Auszugslänge / max. draw length

31"


Ausstattung / package includes

- Fiberglasbogen
- Kordelsehne mit Aufsatz
- 3 Holzpfeile mit Naturbefiederung (Modell RANTOS, ca. 32" #2239032)

Set components:
fiberglass bow, usable for right or left hand
3 wooden arrows (Mod. RANTOS, approx. 32")
cord string
instructions

Dieses Einsteigerset zeichnet aus, dass es auch Personen mit langem Auszug einen preisgünstigen Start ermöglicht. Das Modell ist für RH- und LH Schützen geeignet.

Fiberglass bow kit. People with long draw get's as well the chance of an inexpensive start into archery.



Bestell-Nr: 10 814

order number

Bogenset TJUBO

Zuggewicht / peak weight

ca. 8 - 10 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Bogenlänge / axle to axle

ca. 36"

Auszugslänge / draw length

max. 16 - 20"

Farbe / color

grün/schwarz

Ausstattung / package includes

- Fiberglasbogen
- Kordelsehne mit FingerSaver
- 2 Fiberglas Pfeile mit Kunststoffaufsatz
- Armschutz
- Bogen-/Pfeilröhre (Ø ca. 7 cm / Länge: ca. 47 - 74 cm)
- Instruktionen

Set components:
fiberglass bow, usable for right or left hand
2 fiberglass arrows with rubber „point“
cord string with finger saver, armguard
arrow-/bow tube with instruction

Einsteigerset, nutzbar für RH-& LH

Ersatzpfeile-Fiberglas: # 22 421

Nutzungshinweise beachten!
Follow instructions!
KEIN SPIELZEUG ! NO TOY!



Bestell-Nr: 10 815

order number

Bogensset EX-R

Zuggewicht / peak weight

ca. 18 lbs
(abhängig von der Auszugslänge)

Bogenlänge / axle to axle

ca. 44"

Auszugslänge / draw length

max. 16 - 24 "

Farbe / color

grün / green

Der 44" lange Einsteigerbogen in einer ansprechenden Kombination aus schwarzem und grünem Kunststoff hat ein Zuggewicht von 18 lbs bei einer Auszugslänge von 24".

Der Bogen wird inklusive 2 Pfeile, Köcher, Armschutz und Tab geliefert.

Beginner recurve bow with a draw weight of 18 lbs and a draw length of max. 24".

Set including 2 arrows, quiver, armguard and finger tab.



Bestell-Nr: 10 811

order number

TOPKY Set

2883

Bogenlänge / bow length

ca. 38"

Zuggewichte / draw weights

ca. 10 lbs

Standhöhe / brace height

6"


max. Auszugslänge / max. draw l.

20"

Klein und fein: Ideal für schmale Hände ist dieser einteilige laminierte Bogen gefertigt und steht in der Optik manch großem Modell keinesfalls nach. Das Set besteht aus zwei unbefiederten Fiberglaspfeilen mit Kunststoffaufsatz am Pfeilende und einer Dacronsehne mit aufgebrauchten FingerSavern.

Einzelkomponenten zum Nachkauf:
 Fiberglas-Ersatzpfeile Bestell-Nr. # **22 421**
 passende Tasche / Aufbewahrung # **67 133 40**
 (Details siehe Bogentasche arConst/Zubehör)

This small but nice 1-piece bow is made for small hands. The set includes 2 fiberglass arrows with rubber end and a string with finger savers replacement arrows : #22 421 suitable bag : #67 1340



Bestell-Nr: 10 816 + _____

order number

RH / LH

TRIBUTE Recurvebogen

Zuggewichte / peak weights

ca. 18 lbs (18) 22 lbs (22)

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Auszugsl. max. / draw length max.

ca. 32"

Material / material

Kunststoff / plastic

Farbe / color

schwarz / black

Angelehnt an den Kinoerfolg „Die Tribute von Panem“ wurde dieser Bogen als idealer Allrounder für den Freizeit- und auch LARP-Markt erschaffen. Der Bogen selbst kann sowohl als RH- als auch als LH-Modell bis zu einem Auszug von erstaunlichen 32" genutzt werden.

Lieferung inkl. Dacronsehne und Pfeilauflage.

Auch als Sonderedition für Kinder in 48" mit 15 lbs in schwarz erhältlich.

(Best. Nr. 10 604 48 15 09)

Wir empfehlen zu diesem Artikel das Grifflederband 56 214 09 für eine höherwertige Optik und und verbesserte Griff Eigenschaften des Bogens.

60" One-Piece composite bow. Ambidextrous design which works for right and left hand shooters. Peak weight 18 or 22 lbs. Almost indestructible !



Bestell-Nr: 10 604 + _____ + 09

order number

lbs / lbs

Anfängersset EASTON

Zuggewicht / peak weight

ca. 10 -20 lbs

Bogenlänge / bow length

ca. 52"

Material / material

Fiberglas + Kunststoff / glass + polymer

Köcherfarben / quiver colors

schwarz / black

Auszugsl. max. / draw length max.

26"

Beidseitiger Bogen in einer Länge von 52" und einem von 10 - 20 lbs variabel einstellbarem Zuggewicht. Mit einem Griffstück aus Kunststoff und Polymer/ Fiberglaswurfarmen. Der Bogen wird inklusive Sehne, Pfeilaufgabe und Visierpin sowie Köcher, 3 Pfeilen und Armschutz geliefert. Das Set ist eine preisgünstige und dennoch solide Alternative für junge Anfängerschützen und ist wahlweise in schwarz oder pink erhältlich.

Twinbow with a length of 52" and a draw weight range from 10 - 20 lbs . Polymer riser and glass/ polymer limbs. Riser made of polymer, limbs are made of polymer/ glass. Bow will be delivered including string, arrow rest, sight pin such as quiver, 3 arrows and armguard.



Bestell-Nr: 10 808 09

order number

WILDCAT PLUS

Wildcat PLUS Junior
ab 54"

B.-Nr: 10 401 + + + +
order number Bogenlänge / lbs R/L
Info* bow length

BLACK WILDCAT PLUS

Black Wildcat Junior
ab 54"

B.-Nr: 10 402 + + + +
order number Bogenlänge / lbs R/L
Info* bow length

MATRIX EVO

Das Modell MATRIX EVO ist auch mit roten Wurfarmtaschen bestellbar. # 10 126 + Größe.

Matrix EVO Junior
ab 48"

B.-Nr: 10 403 + + + +
order number Bogenlänge / lbs R/L
Info* bow length

BROWN MATRIX EVO

Brown Matrix EVO (Techno-Wood)

Brown Matrix EVO Junior
ab 48"
(STD-Wood)

B.-Nr: 10 405 + + + +
order number Bogenlänge / lbs R/L
Info* bow length

Bogenlängen	mögliche lbs	Standhöhen	max. Auszug
48" (nur Matrix EVO)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (48" MST ohne Bohrung für Visier / Button)	5 3/4" - 6"	24 Zoll
54" / 58"	12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	Bogen 54 - 5 3/4" - 6 3/4" Bogen 58 - 6 1/2" - 7 1/4"	24 Zoll
62" / 64"	12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	Bogen 62 - 7" - 7 3/4" Bogen 64 - 7" - 8"	24 Zoll
66" / 68"	12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	Bogen 66 - 7 1/2" - 8 1/4" Bogen 68 - 7 1/2" - 8 1/4"	28 Zoll
70"	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	Bogen 70 - 8" - 8 3/4"	28 Zoll

Diese Bögen stellen eine nutzbringende Verkaufseinheit als SET dar. Bitte beachten Sie hierzu Bogensportsetangebote. z.B. SET STARTER inklusive Köcher, Pfeile, Visier, Arm- schutz, Fingerschutz, Spanschnur und Scheibenauflage



Best. Nr.: 10 820 + Größe

Das Design der Bögen hat durch das verwendete Holz eine warme Ausstrahlung. Mittelstücke und Wurfarme sind untereinander kombinierbar. Die Modelle haben sich durch hervorragende Verarbeitung und ästhetische Erscheinung einen Namen gemacht. Die ergonomisch gut geschnittenen Take Down Bögen sind leicht transportierbar und können von Anfänger bis zum Profi geschossen werden. Die Allrounder sind mit Bushings für die Montage von Visier, Stabilisator und Button sowie Pfeilaufgabe ausgestattet.

Das Modell EVO Junior 48" spricht durch die perfekt für Kinderhände verschmälerte Mittelstückform besonders ganz junge Bogensportler an. Bushings wurden hier von Herstellerseite nicht angebracht.

* INFO: Auf dem unteren Wurfarme (innen) ist das BLACK FLASH Logo aufgedruckt.

Die Lieferung erfolgt inkl. Dacronsehne und Std.Pfeilaufgabe.

The finish of the bows will satisfy the most demanding archers who will appreciate the warmth of natural wood shades. The easy Take Down bows, can be carried anywhere an use by anybody. It is equipped with all the inserts to install a sight, a stabilizer and a button. No inserts for the child's model in 48". The limbs shows the BLACK FLASH Logo.


Ersatzmaterial WILDCAT PLUS - BLACK WILDCAT - MATRIX EVO - BROWN MATRIX (WA dunkel)

Mittelstücke WILDCAT +	Bestellnummer	Wurfarme weiß	Bestellnummer	Mittelstück MATRIX EVO	Bestellnummer	Wurfarme dunkel	Bestellnummer
54" / 58"	10 124 54 + R/L	54"	10 201 54 + lbs	48"	10 125 48 + R/L	48"	10 202 48 + lbs
62" / 64"	10 124 62 + R/L	58"	10 201 58 + lbs	54" / 58"	10 125 54 + R/L	54"	10 202 54 + lbs
66" / 68" / 70"	10 124 68 + R/L	62"	10 201 62 + lbs	62" / 64"	10 125 62 + R/L	58"	10 202 58 + lbs
Mittelstücke BROWN Matrix	Bestellnummer	64"	10 201 64 + lbs	66" / 68" / 70"	10 125 68 + R/L	62"	10 202 62 + lbs
48"	10 127 48 + R/L	66"	10 201 66 + lbs	Auf den Sehne wird eine Fixierung für den Pfeil benötigt. Wicklungen, Finger Saver oder Nockpunkte sind von Nutzen: Nockpunktpaket: #71500 Ersatzpfeilaufgabe: #50106	64"	10 202 64 + lbs	
54" / 58"	10 127 54 + R/L	68"	10 201 68 + lbs		66"	10 202 66 + lbs	
62" / 64"	10 127 62 + R/L	70"	10 201 70 + lbs		68"	10 202 68 + lbs	
66" / 68" / 70"	10 127 68 + R/L				70"	10 202 70 + lbs	


HINWEIS: Lt. Hersteller werden Wurfarme nur in der Gewährleistung akzeptiert, sofern ein Fehler unmittelbar bei der ersten Nutzung auftritt bzw. ein sonstiger vom Hersteller zu vertretender Schaden wie z.B. ein Bruch vorliegt. Eine Haftung, die ggf. durch Fehlnutzung auftritt, wird vom Hersteller ausgeschlossen.

DAS BOGENSPORTSET STARTER


1069




Armschutz / arm guard




Fingerschutz / tab




Köcher mit 4 Pfeilen
quiver with 4 arrows




Scheibenaufgabe / paper



Anleitung / instruction



Spannschnur / stringer



Visier / sight

Die Zusammenstellung unseres meistverkauften und somit beliebtesten Sets ist wohl durchdacht und lang bewährt. Alle sorgfältig ausgewählten Bestandteile sind im ansprechenden Preis- Leistungsverhältnis zusammengestellt und erfreuen jeden Freizeitsportler. Das Set ist für alle Recurvebogen Größen angepasst und somit ideal für eine breite Kundenschnitt. Ausgestattet mit Hilfsunterlagen für die richtige Auswahl sowie Handhabung und Bogennutzung, eine perfekte Wahl für Bogensportsteiger. Überzeugen Sie sich von einem praktischen sowie gut verkäuflichen Artikel!
Hinweis: Unsere Auswahl orientiert sich an dem von Ihnen bestellten Bogen bzw. an der Information über die ungefähre Körpergröße Ihres Kunden. Wir beraten Sie gern!

BERÜCKSICHTIGEN SIE AUCH DIESE DIENSTLEISTUNGSPAKET FÜR IHREN ABVERKAUF:

Stellen Sie sich eine Setkombination mit den Produkten unseres Kataloges nach eigenem Ermessen zusammen. Auf Bedarf kann diese Kombination für Sie speziell hinterlegt und mit einer Bestell-Nr. ausgestattet werden, um das einfache Nachbestellen dieser Zusammenstellung möglich zu machen.

Our most sold and popular set includes all parts as shown. All necessary parts for being ready to shot are in this set included and are carefully chosen with having mark on good price for value. Of course, according to size of your chosen bow, we will adapt all needed equipment. Additionally to the equipment shown, you receive an instruction for handling and using the bow and accessories. Enjoy archery - Enjoy this bow set!
By the way: Feel free to "create" your own set. We get it happen for you. Just contact us!

Größe	Best Nr.	Setinhalte
XS	04	Armschutz, Scheibenaufgabe, Anleitung. Köcher, Spannschnur, 4 Pfeile Jazz, Tab Größe XS
S	05	Armschutz, Scheibenaufgabe, Anleitung. Köcher, Visier Spannschnur, 4 Pfeile Jazz, Tab Größe S
M	06	Armschutz, Scheibenaufgabe, Anleitung. Köcher, Visier Spannschnur, 4 Pfeile Troopa, Tab Größe M
L	07	Armschutz, Scheibenaufgabe, Anleitung. Köcher, Visier Spannschnur, 4 Pfeile Troopa, Tab Größe L

Bestell-Nr.: 10 820 + _____ + _____
order number Größe / size R / L

IMEG Kofferset - Zubehörszusammenstellung

- * IMEG-Koffer
- * Pfeilziehhilfe
- * Junior Target Köcher
- * Fingertab mit Fingertrenner
- * 6 Freizeitcarbonpfeilen
- * DSR-5 Visier
- * Kurzarmschutz
- * Schützhüllenset (MST+WA)
- * Metallpfeilaufgabe
- * Button
- * Bogenschlinge
- * Anleitung



Bestell-Nr.: 10 833 + _____ + _____
order number Größe/size R / L

QUANTUM Taschenset - Zubehörszusammenstell.



Bestell-Nr.: 10 835 + _____ + _____
order number Größe/size R / L

Zubehörset EASTON

1942

Köcherfarbe / quiver color

schwarz / black

Zubehörset in verkaufsfreundlicher Blisterverpackung. Erhältlich in zwei Farben und für RH- und LH-Schützen geeignet.

Bestehend aus:

- Kunststoffköcher mit Gürtelclip (bis max.12 Pfeile)
- Comfort Flex Armschutz
- Kunststoff Fingertab
- drei XX75 Aluminiumpfeile 1816

Archery Combo Pack

- 6-piece beginner accessory kit includes:
- High quality 600D fabric hip quiver is strong and durable, holds up to 12 arrows and comes with integrated belt clip for easy on and off
- Includes a comfort-flex finger tab, durable polymer arm guard, and three XX75 1816 aluminum 28" arrows (available in black or pink)
- Fits right or left-handed archers
- Bonus - Two cutout target faces.



Bestell-Nr.: 10 838 09

order number

QUANTUM-Taschenset: SETINHALT, bestehend aus:

- * Quantum Roll-Up-Tasche
- * Pfeilziehhilfe
- * Flexline Köcher
- * LERO Fingertab
- * 6 INSPIRE Carbonpfeile
- * STD Visier
- * Langarmschutz TS-AS
- * Bogenständer CHR
- * Spannschnur
- * Anleitung

CENTERO

Zuggewichte - lbs / peak weight - lbs

von 18 bis 40 lbs in 2lbs Schritten

Bogenlängen / bow length

ca. 60" mit 66" Wurfarmen

ca. 62" mit 68" Wurfarmen

ca. 64" mit 70" Wurfarmen

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"

Wurfarme einzeln / limbs only

Es können die Wurfarme des Matrix oder Wildcat Bogens genutzt werden. Die entsprechende Nummern finden sie auf der Seite 38.

Mittelstück einzeln / riser only

10 121 + Farbe



Mittelstück rot (08)

Mittelstück blau (01)

Mittelstück schwarz (09)



Bestell-Nummer: 10 334 + _____ + _____ + _____

Komplettbogen mit schwarzen Wurfarmen Bogenlänge lbs Farbe Mst

Bestell-Nummer: 10 434 + _____ + _____ + _____

Komplettbogen mit weißen Wurfarmen Bogenlänge lbs Farbe Mst

KNIGHT

1982

Zuggewichte - lbs / peak weight - lbs

ca. 25, 30, 35, 40, 45

Bogenlänge / bow length

ca. 57"

Farben / colors

camo (55)

pink camo (07)

schwarz (09)



Mittelstück einzeln / riser only

10 115 + Farbe

Wurfarme einzeln / limbs

für 57" Bogenlänge Kombi mit 64" WA

10 206 64 + Zuggewicht

Die Kombination aus dem Aluminium Mittelstück und den schwarzen Fiberglaslaminat Wurfarmen geben diesem Bogen ein modernes Design und ein gutes Schussverhalten.

Eine Dacronsehne ist im Lieferumfang enthalten. Das Mittelstück hat eine Länge von 17 Zoll und ist in drei Farben erhältlich.

Competition Takedown Recurve Bow.

Highest quality laminated wood and fiberglass limbs.

CNC machined ILF aluminum riser. A Dacron string is included.

Three colors available.

Bestell-Nr: 10 435 57 + _____ + _____

Komplettbogen lbs Farbe / color

P-STYLE / ROLAN / PRO-C1

Diese Übersicht dient als Orientierungshilfe.

Bei der detaillierten Bogenauswahl wird meist für jeden Kunden auf seine körperlichen Fähigkeiten und persönlichen Zielstellungen eingegangen und die individuellen Werte pro Kunde für eine passende Bogenausstattung ermittelt.

Körpergröße	empfohlene Bogenlänge
ca. 150-165 cm	62"/64"
ca. 165-185 cm	66"/68"

EINTEILUNG	weiblich	männlich
selten sporttreibend	16 -24 lbs	20 -28 lbs
sportlich	24 -28 lbs	28 -32 lbs
aktiver Sportler	28 -32 lbs	32 -44 lbs

mögliche Bogenlängen	mögliche Zuggewichte in lbs
Rolan - 64", 66", 68"	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40
P-Style - 66", 68"	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40

Die Lieferung erfolgt inkl. Dacronsehne und STD-Pfeilaufleger.



Rolan weiß

P-Style weiß

ROLAN WA weiß - B.-Nr: **10 320 +** _____ + _____ + _____ + _____

order number Bogenlänge lbs Farbe Mst. R / L

ROLAN WA schwarz - B.-Nr: **10 420 +** _____ + _____ + _____ + _____

order number Bogenlänge lbs Farbe Mst. R / L

P-STYLE WA weiß - B.-Nr: **10 332 +** _____ + _____ + _____ + _____

order number Bogenlänge lbs Farbe Mst. R / L

PRO-C1 WA schwarz - B.-Nr: **10 431 +** _____ + _____ + _____ + _____

order number Bogenlänge lbs Farbe Mst.

PRO-C1 WA weiß - B.-Nr: **10 331 +** _____ + _____ + _____ + _____

order number Bogenlänge lbs Farbe Mst.

Einzelkomponenten P-STYLE / ROLAN

Mittelstück PRO - C1

Größe / size

22"

Farben / colors

blau / blue * (01)

rot / red * (08)

schwarz / black (09)

Griffschalenfarbe:

* weiß, sonst schwarz



Bestell-Nr. 10 164 + _____

order number Farbe

Mittelstück ROLAN

Material / material

Polymer

Größen / sizes

lang (25) kurz (23)

Farben / colors

blau / blue (01)

rot / red (08)



10 120 + _____ + _____ + _____ + _____

Größe Farbe R / L

Wurfarme, passend für ROLAN / PRO-C1

mögliche Längen	mögliche Zuggewichte in lbs
66"	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40
68"	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40

Wurfarm weiß - B.-Nr: 10 201 + _____ + _____

order number Länge / length lbs / lbs

Wurfarm schwarz - B.-Nr: 10 202 + _____ + _____

order number Länge / length lbs / lbs

Kombinationstabelle

Mittelstück	ergibt mit Wurfarmen 66"	ergibt mit Wurfarmen 68"
Rolan lang	66" Bogenlänge	68" Bogenlänge
Rolan kurz	64" Bogenlänge	66" Bogenlänge
PRO-C1	66" Bogenlänge	68" Bogenlänge

Sehnen-Bestellängen für Kombinationen mit PRO-C1 Mittelstücken:

70" Wurfarmen = 67,5"

68" Wurfarmen = 65,5"

66" Wurfarmen = 63,5"

Wurfarme X-Pert

1367

Zoll	lbs
70	18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Material / material

Holz-Fiberglas Laminat



Bestell-Nr: 10 232 70 + _____
 order number lbs

Wurfarme RAGIM XT 100

1638

Zoll	lbs
66	16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
68	18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
70	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Material / material

Holz-Fiberglas Laminat



Bestell-Nr: 10 234 + _____ + _____
 order number Größe / size lbs

Wurfarme INFINITY NX

1845

Zoll	lbs
66	30
68	20, 26, 30, 32, 34, 38
70	32, 34

Material / material

Holz-Fiberglas Laminat



Bestell-Nr: 10 248 + _____ + _____
 order number Größe / size lbs

Wir führen auch Wurfarme anderer Fabrikate, können dieser aber aufgrund der häufigen Modellwechsel nicht alle abbilden. Kontaktieren Sie uns bitte zur detaillierten Abstimmung.

Wurfarme PSE THEORY

2621

Zoll	lbs
66	20, 24, 28, 32, 36
68	20, 24, 28, 32, 36

Material / material

Holz/Fiberglas



Bestell-Nr: 10 263 + _____ + _____
 order number Größe / size lbs

Wurfarme Athletics B7

2573

Zoll	lbs
66	22, 24, 26, 30
68	32

Material / material

Foam / Fiberglas



Bestell-Nr: 10 261 + _____ + _____
 order number Größe / size lbs

Wurfarme SEWORI

2882

Zoll	lbs
68	20, 25, 30, 35, 40, 45

Material / material

Bambus-Kern, Fiberglas



Bestell-Nr: 10 218 + _____
 order number lbs

Beachten Sie bitte die Änderung der Gesamtlänge des Bogens bei Kombination mit kurzen Mittelstücken.

23" MST + 66" WA = 64" Bogen
 23" MST + 68" WA = 66" Bogen

23" MST + 70" WA = 68" Bogen
 25" MST + 66" WA = 66" Bogen

25" MST + 68" WA = 68" Bogen
 25" MST + 70" WA = 70" Bogen

Beachten Sie bitte, dass die Zugge-
 wichte bei verkürzten MST steigen.

Wurfarme FUSION EX Carbon

2869

Zoll	lbs
68	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Material / material

High modulus HD
 Carbon



Bestell-Nr: 10 249 68 + _____
 order number lbs

Wurfarme CB Black Carbon

2573

Zoll	lbs
68	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Material / material

Carbon mit Bambus
 Kern / carbon bamboo
 core



Bestell-Nr: 10 266 68 + _____
 order number lbs

Wurfarme CHALLENGER

2573

Zoll	lbs
68	30, 32, 38, 40

Material / material

Carbon / carbon



Bestell-Nr: 10 257 68 + _____
 order number lbs

Mittelstück AVIN

2137

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25"

Farbe / color

schwarz / black



Dieses maschinenbearbeitete Aluminium-Mittelstück hat ein geringes Eigengewicht von nur 1100 gr. und verfügt über eine schwarze Kunststoffgriffschale. Das vorhandene Limb-Fitting-System erlaubt den problemlosen Wechsel der Wurfarme. Ideal für Umsteiger und fortgeschrittene Schützen.

Mit den nachfolgend aufgeführten Wurfarmen entsteht eine gelungene Kombination zu einem interessanten Preis.

This machine-made handle of aluminium has a weight of only approx.1,1 kg and has and black plastic grip. Its limb fitting system makes it more than easy to change limbs. It is great for the use of changing and progressive archers. In combination with the limbs you find down below - an interesting combination easily created that has a mark on "good price for value".

Bestell-Nr: 10 154 09
 order number

Mittelstück FUSION EX

2868

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25"

Farben / colors

blau / blue (01)
rot / red (08)
schwarz / black (09)



Das aus Aluminium gefertigte Fusion EX Mittelstück ist mit einem gummierten Griff ausgestattet, welcher ein angenehmes Griffgefühl und ein stabileres Gleichgewicht bietet. Alle Wurfarme mit dem Limb-Fitting-System sind passend für dieses Modell. In RH und LH erhältlich.

This riser comes up with more solid aluminium structure and a rubberized grip which gives more comfortable feeling and helps the archers to get more stable balance. It accepts all international fitting limbs and available in RH and LH.

Bestell-Nummer: 10 167 + _____ **+** _____
order No. Farbe / color RH/LH

Mittelstück FANTOM

1646

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25"

Farben / colors

schwarz / black (09)
gelb / yellow (04)
weiß / white (10)
titanium silber (13)



Das aus einer Aluminiumlegierung bestehende Mittelstück ermöglicht einen sauberen und akkuraten Pfeilflug. Zusammen mit hochwertigen Wurfarmen mit Limb Fitting System kann eine bestmögliche Leistung erzielt werden. Das Mittelstück kann mit jeder namhaften Pfeilaufgabe genutzt werden.

This Aluminum Alloy riser delivers a cleaner and accurate arrow flight. This riser will support the limb fitting system and most major brands of arrow rests on the market today.

Bestell-Nr: 10 142 + _____ **+** _____
order number Farbe / color R / L

Mittelstück IDEAL

1646

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25"

Farben / colors

blau / blue (01)
rot / red (08)
schwarz / black (09)
weiß / white (10)



Das IDEAL Mittelstück besteht nicht nur durch das ergonomische Design des 1040g leichten 25" Mittelstücks, sondern auch durch den verbesserten, rutschmindernden Griff. Das Mittelstück mit ILF System kann leicht über die Wurfarmaufnahmen zur Seite sowie nach oben und unten angepasst werden.

The IDEAL is a perfect 25 inch recurve riser. The design carries a great combination of performance and appearance. The bow can be easily centered with a tiller adjustment that adjusts side to side as well as up and down. 1040g mass weight. Aluminium CNC die cast riser with plastic grip. International Limb Fitting (ILF)

Bestell-Nr: 10 163 + _____ **+** _____
order number Farbe / color R / L

Mittelstück CHALLENGER

2620

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25"

Farben / colors

blau / blue (01)
gelb / yellow (04)
rot / red (08)
schwarz / black (09)
weiß / white (10)
titanium silber (13)



Aus einer Aluminiumlegierung gefrästes Mittelstück im schlanken Design und Limb Fitting System zur Wurfarmaufnahme. Die gummierte Griffschale lässt sich angenehm greifen und gibt dem Schützen somit optimalen Komfort. In weiteren Farben auf Anfrage erhältlich und geschätzt von hochrangigen Schützen wie National Champion Brandon Tenner.

Challenger Riser comes up with a more solid aluminum structure and smoother bodyline by applying new computer-aided vacuum technology. The rubberized grip provides a more comfortable feeling and helps the archers to get more stable balance. The built-in limb alignment system provides easy and simple solution to adjust the centering and tiller setting process. It accepts all International Fitting Limbs.

Bestell-Nr: 10 150 + _____ **+** _____
order number Farbe / color R / L

Mittelstück THEORY FX

2620

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25"

Farben / colors

blau / schwarz (01)
 grün / schwarz (05)
 rot / schwarz (08)



Die PSE Theorie™ besteht aus Alu-Druckguss und wurde mit Pro-Tuning-Funktionen ausgestattet.

Die Tillerverstellung und Wurfarmausrichtung ist damit am Mittelstück möglich und macht es attraktiv für den Wettkampfschützen.

Bestellbar für Rechtshand- und Linkshandschützen in vier ansprechenden Farbverlaufvarianten.

The PSE Theory™ is the perfect riser for the competitive archer. It has been updated with four new fade color patterns in both right hand and left hand options and has kept the pro tuning features along with a pro look-gest design and features available at an entry level price.

Bestell-Nr: 10 158 + _____ + _____
 order number Farbe / color R / L

Mittelstück Spiga REVOLUTION

581

Material / material

Aluminiumlegierung, CNC-gefräbt

Mittelstück-Größen / handle sizes

23" (23) 25" (25)

Farben / colors

rot-silber-blau (RSB)
 rot-silber-rot (RSR)
 blau-silber-blau (BSB)
 schwarz-silber-schwarz (SSS)
 schwarz-rot-gold (BRG)

Als Zusatzoption erhältlich:

Holzgriff - Bestell-Nr: 10 9 135 1
 Zusatzgewicht - Bestell-Nr: 10 9 135 4

Auch als BAREBOW Ausführung bestellbar.

Bitte geben Sie dies gesondert in der Bestellung an.

Der Name steht für die revolutionäre Form dieses formschönen Metall-Mittelstückes mit internationalem Limb-Fitting-System. Es wird inkl. Klicker, Holzgriff, Z/T-Pfeilauflage & Montagewerkzeug geliefert. Ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zeichnet das in 23" und 25" erhältliche Mittelstück aus. Eine Veränderung des Zuggewichtes ist um ca. 10% möglich.

- shape of the handle can be called as revolutionary
- handle, clicker, wooden grip and Z/T arrow rest are part of the delivery
- international limb fitting system
- one-piece stainless steel limb bolts
- precision-machined 25" or 23" riser
- limbs sold separately
- tools for this bow are included

Ergänzend: Modell REV² ab 2020:
 Mittleres Trägerelement ist schwarz, die anderen Trägerelemente sind einfarbig.
Best.-Nr: 10168 + Länge+Farbe+R/L



Bestell-Nr: 10 135 + _____ + _____ + _____
 order number Länge/length Farbe/color R / L

Mittelstück Spigarelli ZEN

2649

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größe / handle size

25"

Farben / colors

blau / blue (01)
 goldgelb / gold yellow (04)
 grün / green (05)
 rot / red (08)
 schwarz / black (09)
 silber / silver (30)



Das Mittelstück mit ILF System aus dem italienischen Hause Spigarelli lässt die Aufnahme von Gewichten zu (z.B. 210 gr) um den Bogen damit als BAREBOW in Verwendung zu bringen. Das Modell hat ein Eigengewicht von 1,1 kg ist mit einer Holzgriffschale ausgestattet und kann als Rechtshand- sowie Linkshandausführung bestellt werden.

ZEN is an ideal BARE BOW riser with a single weight of approx. 1,1 kg mass weight. The handle can be combined with all limbs of the International Limb Fitting (ILF) series. Perfect is that it is possible to add up to 3 weights of 210 gr to get this bow used optimal as BARE BOW. Handle is offered in RH and LH and comes with a wooden grip.

Bestell-Nummer: 10 166 + _____ + _____
 order number Farbe / color R / L

Mittelstück HBE-17

2730

Material / material

Aluminiumlegierung

Mittelstück-Größen / handle sizes

17"

Gewicht / weight

HBE - ca. 1000 Gramm

Farben / colors

grün (05)
 schwarz (09)
 gun metal (39)

Kombinationsinfos:
 66" WA ergibt = 58"
 68" WA ergibt = 60"
 70" WA ergibt = 62"



Mit dem HBE steht dem Kunden ein CNC gefrästes Bogenmittelstück zur Verfügung, welches die Nutzung von Wurfarmen der ILF-Baugruppe ermöglicht. Erstklassig zugeschnitten und einstellbar.

Ausgestattet wurde das ansprechende Modell mit hohem Shelf, Pfeilauf- sowie Auflage und der Besonderheit eines Seitentillersystems für bestmögliche Feinjustierung.

HBE-17 has a CNC riser the use of limbs of the ILF module. The appealing model is equipped with a high shelf, an arrow rest and a system for best Tiller fine adjustment.

Bestell-Nr: 10 161 + _____
 order number Farbe / color



Komplettbogen BUFFALO / ILF

1979

Zuggewichte - lbs / peak weight - lbs

ca. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Bogenlängen / bow length

ca. 58" 60" 62"

Standhöhe / brace height

7 1/2" - 8 1/4"

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"

Mittelstück einzeln / riser only

10 145 + R/L

Wurfarme einzeln / limbs

für 58" - 10 234 66 + Zuggewicht*


für 60" - 10 234 68 + Zuggewicht*

für 62" - 10 234 70 + Zuggewicht*

Der effiziente ILF TD Bogen unterstützt ILF Wurfarme aus dunklem Ahorn und starkem, schwarzen Fiberglas. Das 19" BLACK BUFFALO Mittelstück ist aus dunklem Ahorn gefertigt und bietet die Möglichkeit der seitlichen Justierung der Wurfarme. In den Wurfarmtaschen wurden Passstifte aus Stahl verbaut, um einen optimalen Halt der Wurfarme zu gewährleisten. Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

The efficient take-down bow supports ILF limbs, that are made of hard maple and strong black fiberglass. The 19" Black Buffalo riser is crafted with hard maple wood, lateral limb adjustments and limb pockets with steel bolt dowels.

*Bei der Bestellung einzelner Wurfarme müssen 8 lbs abgezogen werden um das gewünschte Endzuggewicht auf diese Bogenlänge zu erreichen.



Bestell-Nr: 10 335 + + +
Komplettbogen Bogenlänge / bow length lbs R/L

Komplettbogen SEWORI / ILF

2880

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte / draw weights

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45 lbs > = Antrage

Standhöhe / brace height

7,5"

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"

Mittelstück einzeln 17" / riser only

10 12 32 + R/L (LH nur einzeln nachkauf.)

Wurfarme einzeln / limbs (68")

für 60" - 10 218 60 + Zuggewicht

Der SEWORI ist mit einem Holzmittelstück ausgestattet, welches durch die fantastische Maserung das Auge auf dem Modell ruhen lässt. Der Bogen ist mit ILF Bambuskern-Wurfarmen bestückt, die transparent laminiert wurden und sich damit in Holzfarbton wunderbar kombinieren. Eine flämische Dyneema-Sehne gehört zum Lieferumfang.

Equipped with a wooden riser with a fantastic texture leaves the SEWORI nothing to be desired. The bow comes with ILF bamboo core limbs with clear fiberglass and a bowstring.



Bestell-Nr: 10 346 60 + +
order number lbs (RH only)

Recurvebogen set CODY

Zuggewicht / peak weight

ca. 10 - 15 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Bogenlänge / axle to axle

ca. 48"

Auszugslänge / draw length

max. 23 - 26 "

Farbe / color

schwarz / black

Ausstattung / bow features

Recurvebogen set für Anfänger

Inhalt:

- Recurvebogen
- Pfeilauflage
- Montageköcher
- Pin Visier
- 2 Pfeile
- Armschutz
- Tab

Set components:

- Recurvebow
- Arrow Rest
- Mounting Quiver
- Pin Sight
- 2 Arrows
- Armguard
- Tab



Bestell-Nr: 10 809
order number

LEOBOW

2235

Bogenlänge / bow length

ca. 64"

Zuggewicht / lbs

ca. 30, 35, 40, 45, 50

Auszugs. max. / draw length appr.

ca. 30"

Farbe / color

schwarz / black (09)

camo / camo (55)


Recurvebogen im sportlichen Design, welcher in zwei Farben und einer Zugstärke von 30 bis 50 lbs bestellt werden kann. Das Mittelstück besteht aus Aluminium, die Wurfarme sind aus Fiberglas / Holz Laminat gefertigt. Der Bogen ist nur in RH Ausführung erhältlich.

Der Bogen wird inklusive Dacronsehne und Pfeilauflage geliefert.

Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

The combination of high quality fiberglass along with wooden layers gives the bow a great flexibility and comfort. Compact aluminium riser guarantees the strength and a light weight.

Bow will be delivered including string and arrow rest. Only RH available.



Bestell-Nr: 10 342 64 + +
order number lbs Farbe / color

Impala

2220

Zuggewichte - lbs / peak weight - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Bogenlängen / bow lengths

ca. 60" 62"

Standhöhe / brace height

6" - 7" (60") 6 1/2" - 7 1/2" (62")

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"

Mittelstück einzeln / riser only

10 105 + R/L

Wurfarme einzeln / limbs

für 60" - 10 203 60 + Zuggewicht

für 62" - 10 203 62 + Zuggewicht

Der IMPALA gewährleistet dem Schützen eine ausgezeichnete Leistung zu einem günstigen Preis.

Das einfach geformte Mittelstück besteht aus exotischen Hölzern, geschichtet in einer attraktiven Laminierung. Der Bogen ist kompatibel mit zwei verschiedenen Wurfarmgrößen, um einen 60" bzw. 62" Bogen zu erhalten. Ausgestattet ist der IMPALA mit Einsätzen zur Installation von Visier, Stabilisator und Button. Eine Dacronsehne und eine Pfeilauflage ist im Lieferumfang enthalten.

This infallible and reliable bow is one of Ragim's flagship products. It gives the archer a superior performance at a good price. The simply shaped riser is made of exotic woods layered in an attractive lamination. It's compatible with two different limbs sizes, to construct a 60" or 62" bow. The Impala handle is equipped with inserts to install a sight, stabilizer and berger button.



Komplettbogen-Bestell-Nr: 10 326 + ___ + ___ + ___
 order number complete bow Bogenlänge/ bow length lbs R / L

Impala DELUXE black

2222

Zuggewichte - lbs / peak weight - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Bogenlängen / bow lengths

ca. 58" 60" 62"

Standhöhe / brace height

6" - 7 1/2"

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"

Mittelstück einzeln / riser only

10 106 + R/L

Wurfarme einzeln / limbs

für 58" - 10 203 60 + Zuggewicht

für 60" - 10 203 62 + Zuggewicht

für 62" - 10 203 64 + Zuggewicht

Durch ausgesuchte Hölzer und eine elegante Form strahlt der IMPALA DELUXE TD Bogen in der traditionellen Jagdreihe. Sein brillantes Griffstück besteht aus Kevazingo, Walnuss und Schichten schwarzen Technowoods. Der Bogen ist ausgestattet mit allen notwendigen Einsätzen, um Visier, Stabilisator und Button zu installieren. Eine Dacronsehne und eine Pfeilauflage ist im Lieferumfang enthalten.

Select woods and elegant shape, the Impala Deluxe take-down bow shines in the traditional hunting range. Its brilliant handle is made of kevazingo, walnut and black technowood layers. This beautiful wood combination matches perfectly with the black limbs. The bow is equipped with all the necessary inserts to install a sight, stabilizer and berger button.



Komplettbogen-Bestell-Nr: 10 327 + ___ + ___ + ___
 order number complete bow Bogenlänge/ bow length lbs R / L

Komplettbogen SERABO II

2732

Zuggewichte / peak weight

ca. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Standhöhe / brace height

7 1/2" - 8 1/2"

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

* Ausführung: RH / RH only

Ein optisches Highlight ist die Kombination der SERABO Mittelstückhölzer zweifelsfrei. Kombiniert mit den schwarzen Wurfarmen des Black Hunter Bogens ergibt sich ein eleganter und graziler Bogen in 60 Zoll Länge.

Eine Dacronsehne und ein Montageschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Optional kann das Modell auch mit Hornaufsatz im Griffbereich erworben werden.

The use of wood for this SERABO handle is technically demanding and a visual highlight. Combined with the black limbs of the Black Hunter bow, the result is an elegant and graceful 60-inch bow.



Version: Classic (C)

Version: HORN (H)

Bestell-Nr: 10 351 60 + ___ + ___
 order number Stärke/ lbs Version

Komplettbogen TEGREEBA

2877

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte / draw weights

ca. 30, 35, 40, 45 lbs > = Anfrage

Standhöhe / brace height

7,5 - 8"

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"

Mittelstück einzeln 17" / riser only


10 12 31 + R/L (LH nur einzeln nachkaufb.)

Wurfarme einzeln / limbs

für 60" - 10 218 + Zuggewicht

Ein großartiges grün-schwarzes Farbenspiel zeichnet das gut geformte Holzmittelstück des TEGREEBA aus. In Kombination mit den schwarzen Bambuskernwurfarmen wird der Bogen zu einem zeitlosen Schmuckstück. Im Lieferumfang ist eine Dynema-Sehne in flämischer Bauart enthalten.

This great black-green wooden riser in combination with black bamboo core limbs is a timeless gem. A flämisch Dynema string is included to the shipment.



Bestell-Nr: 10 345 60 + ___
 order number lbs (RH only)

BLACK HUNTER T/D Recurve- und Langbogen

1981 (RH)

1982 (LB)

Ausführung / typ

Zoll	lbs
60	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Modelle / models

Recurvebogen (3) Langbogen (4)

Standhöhe / brace height

7 1/2" - 8"

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Mittelstück einzeln 17" / riser only

10 116 (Bogenfenstergröße: ca. 7,5 cm)

Wurfarme einzeln 62" / limbs

für 60" Recurvebogen # 10 209 60 + lbs

für 60" Langbogen # 10 208 60 + lbs

Diese Komplettbogenvariation lässt nahezu keine Wünsche offen. Das Modell besteht aus einem dymondwoodfarbenen Mittelstück in Kombination mit den schwarz laminierten Wurfarmen der BLACK HUNTER Serie. Entsprechend der Wurfarmauswahl erhält man den Bogen in Recurve-, oder Langbogenedition. Die Griffausprägung ist optimal gewählt und sowohl für schmalen als auch große Hände geeignet. Dacronsehne, Pfeilaufgabe und Montageschlüssel sind im Lieferumfang enthalten. (Fast Flite tauglich.)

The complete bow consists of the riser Hunter Black and the Hunter Black limbs for recurve-, or longbowedition. Inclusive Dacron string and arrow rest. Available RH only.



Bestell-Nr: 10 34 + _____ + 60 + _____
order number Modell / model lbs (RH only)

Bear - TAKE DOWN

1477

Dymondwood

Bubinga BM

Zuggewichte / draw weight

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LH 35, 40, 45, 50, 55 lbs

Farben / colors

Bubinga Black Maple (BM)

Dymondwood (D)

Bestellnummern: Komplettbogen

Bogenlänge	Bubinga BM	Dymondwood
56 Zoll	10 317 56 + lbs = A Mst + #1 WA	10 314 56 + lbs = A Mst + #1 WA
60 Zoll	10 317 60 + lbs = B Mst + #1 WA	10 314 60 + lbs = B Mst + #1 WA

Handgefertigter dreiteiliger Jagdrecurvebogen mit schwarzen Fiberglaswurfarmen aus Dymondwood und roten Tips. Wahlweise mit dem Mittelstück Ahorn/Bubinga oder der dunklen Ahornvariante. Der Bogen wird mit einer Fast Flight Sehne flämisch gespl. geliefert.

- 3-piece riser - is made of black Maple with a red accent stripe or exotic Bubinga wood with a Bubinga accent stripe
- Limbs - fascor powered; backed and faced with high strength black fiberglass
- Tips - handcrafted and layered with red Dymond wood and black fiberglass

Bestell.Nr. Komponenten

A Mst. → 10 109 + Farbe + R/L

B Mst. → 10 110 + Farbe + R/L

WA # 1 → 10 216 1 + lbs + D

WA # 3 → 10 216 3 + lbs + D

Um eine andere Bogenlänge zu erreichen kann das Mittelstück mit dem Wurfarm #3 komplettiert werden. Damit ergeben sich folgende Längen.

A-Mst + #3 WA = 60" und B-Mst + #3 WA = 64"



siehe Tabelle oben

TINIKY

Zuggewicht / peak weight

ca. 15, 20, 25, 30 lbs

Bogenlänge / bow length

ca. 54"

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"

Standhöhe / brace height

ca. 7"



Tiniky



Tiniky Black



Tiniky ZebranoDeluxe

TINIKY	Buchenholz mit Laminat-einlagen, lederumwickelter Griff und Pfeilaufgabekeil, Dacronsehne	10 515 54 + lbs + RH/LH
TINIKY Zebrano Deluxe	Div. Hölzer wie Buche, Ahorn oder Esche mit Laminat-einlagen, lederumwickeltem Griff und Pfeilaufgabekeil, Dacronsehne	10 517 54 + lbs + RH/LH
TINIKY BLACK	Buchenholz mit schwarzem Laminat-einlagen, lederumwickelter Griff und Pfeilaufgabekeil, Dacronsehne	10 516 54 + lbs + RH/LH



Bestell-Nr: siehe Tabelle
order number

Hybridbogen CURLO

2825

Mod.: CURLO-2 / mit 2 Auflagekeilen

Bogenlänge / bow length

50"

Zuggewichte / draw weights @ 25"

ca. 10, 15, 20 lbs, > = Anfrage

Standhöhe max. Auszug / draw l.

6,5-7" 29"

2824

Mod.: CURLO-1 / mit Bogenfenster

Bogenlänge / bow length

56" (bestellbar RH und LH)

Zuggewichte / draw weights @ 28"

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40* lbs, > = Anfrag

Standhöhe max. Auszug / draw l.

6,75-7,25" 32"



Curlo-2



Modell: Curlo-1

Mod. (6) **Mod. (7)**

Der CURLO ist eine ideale Bogenlösung für anspruchsvolle Einsteiger. Das Modell ist leicht im Eigengewicht, präzise in der Verarbeitung und bietet eine große Auszugslänge für ein breites Klientel an. Gefertigt wurden die Wurfarme aus Eschenholz und sind mit Phenoltips ausgestattet, so dass eine Fastflitesehne genutzt werden kann. Eine Sehne mit Geräuschdämpfer gehört zum Lieferumfang.

The CURLO will be offered with limbs manufactured from ash tree. Fenolic tips are added which offers the opportunity to use hard string material like FastFlite. The bow will be delivered with a sting and sting silencer.

Bestell-Nr: 10 56 + _____ + _____ + _____
order number Modell Bogenlänge / bow length lbs

Ragim - Taiga & Taiga Custom

1111 / 1110

Modell / model

Taiga Custom (501) Taiga (502)

Bogenlänge / bow length

ca. 48"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20*, 25*, 30, 35, 40*, 45, 50*, 55

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"

Standhöhe / brace height

5" - 5 3/4"

Taiga und Taiga Custom präsentieren sich als One-Piece Recurvebögen im orientalischen Design. Die Wurfarme sind aus Ulmenholz gefertigt und mit schwarzem oder transparenten Fiberglas laminiert. Für die Wurfarmtips wurde ABS Material verwendet, was eine Nutzung von modernen Dacron Sehnenmaterialien ermöglicht. Die Bögen können sowohl von Kindern als auch Erwachsenen bis zu einer maximalen Auszugslänge von 28" genutzt werden. Das Modell Custom wurde mit einem Ledergriff ausgestattet. Im Lieferumfang ist eine Sehne enthalten.

The Taiga is a beautiful one piece recurve bow with oriental design. Available in black and clear finishing, for left and right hand. The Taiga will fit every archer's lengths 48", from children to adults.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen. / It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.



NOMADENBOGEN

Aufgrund der Bogenlänge von ca. 46" darf die Sehne bei Erwachsenen nicht wie herkömmlich bis zu 107" Mund und Nase ausgezogen werden. Die maximale Auszugslänge beträgt 26" (=ca.66 cm) und ist nicht zu überschreiten!

Bogenlänge / bow length

ca. 48"

Zuggewichte / peak weight

ca. 25 - 29 lbs (25)

ca. 30 - 34 lbs (30)

ca. 35 - 39 lbs (35)

ca. 40 - 44 lbs (40)

ca. 45 - 49 lbs (45)

ca. 50 - 54 lbs (50)

max. Auszugslänge / max. draw l.

26"

Standhöhe / brace height

6"

Schlicht und praktisch ist dieser Bogennachbau der Nomaden. Diese Bogenart war u.a. einst stark verbreitet bei der ländlichen Bevölkerung im östl. Teil Europas und auch in Teilen Asiens. Die Wurfarme sind mit Leder überzogen und im Griffbereich mit kontrastreichem Leder abgesetzt. Eine Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

Simple and practical bow of the east European and Asiatic country side farmer and hunters. The bow is covered with different kinds of leather. The string is included. (Attention: because of the small length the maximum draw length is 26" (ca.66cm). Longer draw will destroy the bow.)

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen. / It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.



Bestell-Nr: 10 + 48 + _____
 order number Modell / model lbs R / L

Taiga Custom - Info zur Programmumstellung des Hersteller für 2020: Griffumwicklung entfällt. Die mit * markierten Pfundstärken werden im Übergang vereinzelt noch mit Wicklung geliefert.

INDIANERBOGEN

116

Aufgrund der Bogenlänge von ca. 48" darf die Sehne nicht wie herkömmlich bis zu Mund und Nase ausgezogen werden. Die maximale Auszugslänge beträgt 26" (=ca.66 cm) und ist nicht zu überschreiten!

Bogenlänge / bow length

ca. 48"

Zuggewichte / peak weight


ca. 25, 30, 35, 40, 45 lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

26"

Standhöhe / brace height

6"



Dem indianischen Stil nachempfundenen Bogen, der sowohl für RH- als auch LH- Schützen geeignet ist und seinen Einsatz beim instinktiven Bogenschießen findet. Mit Leder überzogen besticht er durch seine farbenfrohe handbemalte Oberfläche, die dem Bogen eine eigene Note verleiht. Eine Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

The indian history was the idea for this kind of bow. Suitable for RH and LH-shooters. Covered by smooth leather with colorful design. The string is included. (Attention: Because of the length of 44" only this bow has a maximum draw of 26" (ca. 66cm). Longer draw will destroy the bow.)



Bestell-Nr: 10 702 48 + _____
 order number lbs

Abgebildete Farben können variieren.

HUNNENBOGEN

1622

Zuggewichte für 50" / draw wt. for 50"

Zuggewicht	Best Nr.
ca. 25-29 lbs	25
ca. 30-34 lbs	30
ca. 35-39 lbs	35

Zuggewichte für 54" / draw wt. for 54"

Zuggewicht	Best Nr.
ca. 25-29 lbs	25
ca. 30-34 lbs	30
ca. 35-40 lbs	35
ca. 40-44 lbs	40
ca. 45-49 lbs	45
ca. 50-54 lbs	50
ca. 55-60 lbs	55




Der ungarisch traditionelle Bogenbau zeigt sich in diesen handgefertigten Bögen von hoher Qualität. Die Modelle sind mit Nubukleder überzogen, welches bei Bedarf auch mit einem individuellen Aufdruck versehen werden kann. Die Bogenenden sind aus Esche. Der Hunnenbogen ist in 2 Ausführungen bestellbar:

Modell 50" - max. Auszug 27",
 Modell 54" - max. Auszug 29,5"
 Ersatzsehne Reiterbogen:
 Best. Nr.: 70 107 + Sehnenlänge + Strang

Hand-made Hungary bows covered with nubuck leather which can be provided with an individual print. Available in 2 versions:

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen. / It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.



Bestell-Nr: 10 709 + _____
 order number Länge / length lbs / Best. Nr.

Abgebildete Farben können variieren.

bows

BÖGEN

Reiterbogen HEMES Junior

1924

Bogenlänge / bow length

ca. 40"

Zuggewicht / draw weights @ 24"

ca. 15 -19 lbs

Standhöhe / brace height

6,5"

max. Auszugslänge / max. draw l.

24"

Traditionell von klein auf - dieser Bogen lässt die Herzen junger Bogenschützen höher schlagen! Der filigrane Reiterbogen mit einer Bogenlänge von ca. 40" ist nach skythischer Bauweise unter Verwendung von Fiberglas gefertigt und wird mit Leder überzogen. Die formschönen Echtholzbogengenden und die sorgfältig angebrachten Lederwicklungen runden das Gesamtbild ab. Der Bogen kann bis zu einem Auszug von 24" genutzt werden. Eine Dacron-Sehne und Hülle gehört zum Lieferumfang.

This bow makes young traditional archers heart beat faster! Elegant rider bow with a bow length of 40" in skythian style. The bow is made of fiberglass with a leather coat. Shapely wood bow ends and carefully attached leather windings complete the overall look. The bow has a maximum draw length of 24".

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.



Bestell-Nr: 10 704 39 15

order number

Abgebildete Farben können variieren.

Reiterbogen HEMES

1376

Bogenlänge / bow length

ca. 51"

Zuggewichte / draw weights

Zuggewicht	Best Nr.
ca. 15-19 lbs	15
ca. 20-24 lbs	20
ca. 25-29 lbs	25
ca. 30-34 lbs	30
ca. 35-39 lbs	35
ca. 40-44 lbs	40

Standhöhe / brace height

6,5"

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"

Ein Bogen nach skythischer Bauweise, ideal zugeschnitten auf Frauen und Jugendliche. Die filigrane Form des Kompositbogens mit den Echtholzendenden aus Esche oder Nuss greift sich erstklassig und zieht sich auch am Ende noch angenehm weich. Der Bogen ist aus Fiberglas gefertigt, mit Leder überzogen und mit einer Dacronsehne ausgestattet.

This bow is designed according to the Scythians. Perfect fit especially for woman and teenager. The finely wrought shape of the solid ash and nutwood bow has a good touch and draw out. Manufactured of fiberglass, with a leather coat and a Dacronstring.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.



Bestell-Nr: 10 704 51+ _____

order number

lbs / Best. Nr.

Abgebildete Farben können variieren.

Reiterbogen MAGYAR

709

Bogenlänge / bow length

ca. 56"

Zuggewichte / draw weight

Zuggewicht bei 28"	Best. Nr.
ca. 25-29 lbs	25
ca. 30-34 lbs	30
ca. 35-39 lbs	35
ca. 40-44 lbs	40

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"

Standhöhe / brace height

6,5"

Günstige Variante des Reiterbogens KOND mit Ziernaht auf der Vorderseite.

Das Modell kann von 30-45 lbs bezogen werden (in Stufen a 5 lbs/gemessen auf 28"). Eine Sehne befindet sich im Lieferumfang. Die Standhöhe beträgt ca. 6,5 Zoll. Ersatzsehne Reiterbogen:
Best. Nr.: 70 107 + Länge + Strang

Cheaper alternative of the rider bow KOND with decorative stitching at the front side. Draw out from 30-45" on a 28" bow. Brace high amounts to 6,5". Including String

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.



Bestell-Nr: 10 705 56 + _____

order number

lbs / Best. Nr.

Abgebildete Farben können variieren.

KHAN

118

Bogenlänge / bow length

ca. 54"

Zuggewichte / peak weight

Zuggewicht bei 28"	Best. Nr.
ca. 25-29 lbs	25
ca. 35-40 lbs	35
ca. 40-44 lbs	40
ca. 50-54 lbs	50

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"

Standhöhe / brace height

5"

Handgearbeiteter tatarischer Reiterbogen. Formschön nach klassischem Vorbild. Solide verarbeitet mit Lederumwicklung. Eine Sehne mit besonders großer Öse ist im Lieferumfang enthalten.

Ersatzsehne Reiterbogen:
Best. Nr.: 70 107 + Länge + Strang

Die maximale Auszugslänge beträgt 28" (=ca.71 cm) und ist nicht zu überschreiten! /max draw length 28".

Handmade rider bow in traditional tatar style. Processes solidly and covered with leather. The bow is supplied complete incl. string with large eyes.



Bestell-Nr: 10 707 54 + _____

order number

lbs / Best. Nr.

Abgebildete Farben können variieren.

KAMYAR

2026

Bogenlänge / bow length

ca. 52"

Zuggewichte / draw weights @ 26"

ca. 15, 20, 30, 35, 50 lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

27"

Standhöhe / brace height

7"



„Klein und fein...so soll er sein“ waren die Ansprüche von Seiten der Kunden. Der KAMYAR ist die perfekte Umsetzung dieser Wünsche. Dieser handgefertigte Jugendrecurvebogen erfüllt hohe Ansprüche im Bereich von Design, Verarbeitung und Geschwindigkeit. Der schmal geschnittene Griff wurde aus unterschiedlich farbigem Nussholz gestaltet und erlangt damit eine ganz besonders klassische Charakteristik. Die kraftvollen Wurfarme aus Eschelaminat sind mit widerstandsfähigen Wengetips ausgestattet. Zum Lieferumfang gehört eine Dacron-Sehne und Hülle.

Small but mighty - this is what the customers demand. This bow is the perfect realization. This handmade youth recurve bow fulfills high claims in design, workmanship and speed. The slim grip is made of different coloured nut which gives the bow a specific classical characteristic. The powerful limbs made of ash are furnished with resistant tips of wenge. Bow will be shipped with dacron-string and cover.

***** Hinweis: OSAGE dunkelt im Laufe der Zeit nach.**

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 715 52 + _____
 order number lbs

Recurvebogen ARCURVY

2823

Bogenlänge / bow length

ca. 54"

Zuggewichte / draw weights

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40* lbs, > = Anfrage

Standhöhe / brace height

8,5" - 9"

max. Auszugslänge / max. draw l.

33" (für alle Modelle bis 40 lbs)

Als absoluter „Kurvenstar“ präsentiert sich das Modell den Liebhabern von einteiligen Bögen. Im Bogengriff sind laminierte Eschenhölzer verarbeitet. Ebenfalls befindet sich Esche in den Wurfarmen, die mit schwarzem Laminat übergehend zur gesamten Bogeneinheit überzogen wurden und daher diese ansprechende Optik ermöglichen. Der Bogen wurde mit Phenolic Tips ausgestattet. Im Lieferumfang befindet sich eine Fastflite Sehne inkl. Nockpunkt.

The Arcury is an excellent bow for every archer how like 1-piece bows. Laminated ash wood is processed in the bow handle. The limbs have also ash wood with black fiberglass and phenolic tips. The bow will be shipped with a fast flight string, nock points and string silencers.



Bestell-Nr: 10 568 54 + _____
 order number lbs

LITTLE HAWK

Zuggewicht / peak weight

ca. 10 lbs

Bogenlänge / bow length

ca. 69 cm / 27"

Auszugs. max. / draw length appr.

ca. 15"

Farbe / color

braun / brown

Bogensportset im Kleinformat, welches in der Funktionalität aber den großen Vorbildern in nichts nachsteht. Der einteilige Recurvebogen wurde aus Diamondwood und Esche gefertigt und mit transparentem Fibreglas überzogen. Das Set wird komplett mit Bogen, Sehne, Pfeilaufgabe, Tasche und drei 15" Holzpfeilen geliefert. Ideal als Geschenk oder Dekoration.

The Little Hawk is a great little bow kit. This bows has a small grip and is crafted of diamond wood, ash and clear glass.

The set includes three 15" arrows, string, arrow rest and a black bow case. Perfect as gift or for decoration. Right hand only.



Bestell-Nr: 10 812
 order number

Ragim - BLACK / BROWN BEAR

708 / 954

Modelle / models

Black Bear (503)

Brown Bear (504)

Bogenlänge / bow length

ca. 58"

Zuggewichte / draw weights

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

6 3/4" - 7 3/4"

One-Piece Recurvebögen. Gedacht und gefertigt um zwei wesentlichen Ansprüchen gerecht zu werden: Der Qualität und einem ausgezeichneten Preis. Beide Ausführungen bestechen durch ihre schlichte Form und eine ergonomische Griffgestaltung. Beim BLACK BEAR wird ein sehr ansprechender Kontrast durch die Kombination von schwarzem Fibreglas und der hellen Holzlaminiierung des Mittelstücks erreicht. Die hellen Wurfarme des BROWN BEAR dagegen heben sich ganz natürlich vom braunen Griffstück ab. Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

Practical, flexible and swift: these are the adjectives of these two basic models. Let the quality of these small and light bows bewitch you. Available in black or transparent fiberglass.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Brown Bear Black Bear



Bestell-Nr: 10 + _____ 58 + _____ + _____
 order number Modell / model lbs R / L

Ragim -- SNOW LEOPARD

Bogenlänge / bow length

ca. 62"

Zuggewichte / draw weights

ca. 20, 25, 30, 35, 40

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/2" - 8 1/4"



Der SNOW LEOPARD ist ein einteiliger 62" Recurvebogen und ideal für Liebhaber von schlichten, weichen Formen. Obwohl der Bogen traditionelle Züge aufweist, ist er aufgrund seines angenehmen Griffstücks jedoch auch für den Bereich außerhalb des traditionellen Einsatzes zu empfehlen. Aufgebaut ist der Bogen aus veredelten exotischen Hölzern. Die Multiwood-Tips erlauben die Nutzung von Fast-Flight Sehnen.

Eine Dacronsehne ist im Lieferumfang enthalten.

This 62" one piece recurve is the ideal bow for those who love simple and smooth shapes. Even though it has traditional lines, this bow is characterized by a pleasant grip that makes the Snow Leopard suitable for any archer. Its elegant stratification is made of refined exotic woods and the strong multiwood tips accept any type of string.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 561 62 + _____ + _____
order number lbs R / L

Ragim -- LYNX

2118

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte / draw weights

ca. 30, 35, 40, 45, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/4" - 8 1/4"



Der einteilige traditionelle Recurvebogen besticht durch seine elegante Form und die erlesene Kombination aus Amazaque,- Esche und Padoukhölzern. Die mit Carbonfasern verstärkten schwarzen Wurfarme sorgen für eine hohe Leistungsfähigkeit. Dank der Multiwood-Tips ist die Verwendung von Fast-Flight Sehnen möglich. Eine Dacronsehne ist im Lieferumfang enthalten. Nur in RH verfügbar.

Lynx is a 60" traditional bow with an elegant handle made of amazaque, ash and padouk woods. The limbs are made of black fiberglass and a stratification of maple, carbon layers and ash wood. Strong multiwood tips accept all types of string. Only RH.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 550 60+ _____
order number lbs

Ragim -- BOBCAT

1670

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte / draw weights

ca. 40, 45

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/4" - 8 1/4"



Der einteilige Recurvebogen in klassischer Form besteht aus einer ansprechenden Mischung verschiedener hochwertiger Hölzer wie Padouk, Walnuss und Ahorn.

Der schlanke Griff sorgt für eine elegante Linie. Die Wurfarme bestehen aus Ahorn, einem inneren Kern aus Walnussholz und sind mit klarem Fiberglaslaminat überzogen. Die starken Multiwood-Tips lassen die Verwendung aller marktüblichen Sehnenmaterialien zu.

Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten. Nur in RH verfügbar.

This 60" recurve bow features a bright mixture of colors. The handle has a combination of padouk, walnut and maple woods. The line is slim and elegant. The limbs are made of a maple central body, thin walnut layers and clear fiberglass. High-strength multiwood tips support every type of string. Only RH.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 538 60 + _____
order number lbs

Recurvebogen -- SIRIUS

2754

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte / draw weights

ca. 40, 45 lbs

Standhöhe / brace height

7 1/2" - 8 1/4"

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"



Der Sirius hat eine Bogenlänge von 60 Zoll und ist aus Diamond Wood, Bambus, Padouk, Ahorn und schwarzem Fiberglas gefertigt. Er verfügt über einen angenehmen Griff mit gewölbten Bogenfenster und verstärkte Tips, welche für die meisten Arten von Sehnen am Markt geeignet sind. Das Modell wird mit einer Dacron Bogensehne geliefert.

The Sirius Recurve Bow measures 60 inches from tip to tip and is made from Diamond wood, Bamboo, Padouk, Hard maple and high strength black fiberglass finish. Riser provide comfortable grip. The nicely hand-crafted tips can accept the most type of synthetic bow string and this bow is recommendable for outdoor hunting. The model comes with an Dacron bow string.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 565 60 + _____
order number lbs

Ragim - BLACK PANTHER

1672

Bogenlänge / bow length

ca. 58"

Zuggewichte / draw weights

ca. 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7" - 8"



Ein hochwertiger einteiliger Recurvebogen mit , speziell für Schützen mit gehobenen Ansprüchen, entwickelter Form. Die schwarzen Fiberglaswurfarme mit Carbonlaminat und das helle, mit rotem Holz abgesetzte Mittelstück verleihen dem Bogen ein elegantes Aussehen und hervorragende Leistungsfähigkeit. Die Multiwood-Tips gewährleisten eine ausgezeichnete Stabilität für die Verwendung aller marktüblichen Sehmentypen. Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

This 58" one-piece bow has been designed to satisfy all the requirements of professional archers. The central body has a beautiful lamination of red and clear woods, with a thin clear layer on the black fiberglass. Carbon layers are added to the wood combination of the limbs in order provide excellent performance. Multiwood tips give elegance and excellent stability with all types of strings

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 539 58 + _____ + _____

order number lbs R / L

Ragim -- SCORPION

Bogenlänge / bow length

ca. 56"

Zuggewichte / draw weights

ca. 20, 30, 35, 40

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

5 1/4" - 6 1/4"



Der neue 56" Recurvebogen ist verglichen mit den anderen Bögen der RAGIM Reihe einzigartig. Er ist außergewöhnlich kurz, beweglich und enorm kraftvoll. In hohen Pfundstärken ist er daher als Jagdbogen besonders geeignet.

Insgesamt ist der SCORPION ideal für das Feld- und 3D-Schießen. Das Mittelstück besteht aus feinstem Kevazingo, dünnen Schichten Esche und grünem Technewood, welches einen anziehenden Kontrast zu dem schwarzen Fiberglas bildet.

Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

Eine Dacronsehne ist im Lieferumfang enthalten.

This new 56" recurve bow has no comparison in the Ragim array. Exceptionally short, maneuverable and aggressive, in high poundages, it is particularly suitable as a hunting bow. Overall the Scorpion is the ideal solution for the field and 3D shooting. The central body is made of fine kevazingo, thin ash layers and an amazing green technewood that stands out thanks to the contrast with the black fiberglass.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 560 56 + _____ + _____

order number lbs R / L

Ragim -- BLACK JAGUAR

2119

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte / draw weights

ca. 40

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/4" - 8 1/4"



Der hochwertige Recurvebogen überzeugt durch die hervorragende Auswahl an erstklassigen Hölzern sowie seine elegante Form. Das wohl geformte Griffstück liegt gut in der Hand. Die schwarz laminierten Wurfarme mit Carbon-schicht verleihen dem Bogen eine optimale Leistungsfähigkeit. Dank der Multiwoodtips kann der Bogen mit Fast-Flight-Sehne geschossen werden.

Der Bogen wird mit Dacronsehne ausgeliefert. Nur in RH verfügbar.

This 60" one-piece recurve bow is characterized by an elegantly rounded shape and a comfortable grip. The black fiberglass combined with high quality woods, carbon layers and strong multiwood tips provide the archer with excellent performance. Only RH

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 551 60 + _____

order number lbs

SUMMIT

1959

Zuggewichte / draw weights

ca. 40, 45, 50

Bogenlänge / bow length

ca. 62"

Standhöhe / brace height

7 1/2"-8 1/4"

max. Auszugslänge / max. draw l.

29"



Der einteilige und klassisch traditionell gehaltene Recurvebogen mit einer Bogenlänge von 62" überzeugt durch die edle Kombination auserwählter Hölzer wie Walnuss, weißer Esche, Ahorn sowie Rosenholz. Das Bogenfenster mit abgerundetem Shelf und die verstärkten Wurfarmtips vollenden den eleganten Bogen mit ansprechendem Preis-Leistungsverhältnis.

Im Lieferumfang ist eine Dacronsehne und eine Bogenhülle enthalten.

Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

This traditional one-piece recurve bow has a bow length of 62". The bow convinces with its noble combination of Rosewood, Walnut, White Ash and hard Maple. The bow also features a radiused cut-on center shooting and reinforced limb tips. Inclusive Dacronstring and bow cover, Bow is also useable with Fast Flight string.

Auch als Version 60"/35 lbs, Best. Nr. 10 559 6035 erhältlich.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 544 62 + _____

order number lbs

Ragim -- WHITE TIGER

1673

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 40, 45,

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/4" - 8 1/4"



Ein eleganter einteiliger Recurvebogen mit ausgezeichneten Eigenschaften. Das relativ kurze Bogenfenster macht ihn zum optimalen Begleiter beim 3D- und Feldschießen. Die Kombination aus hellen Fiberglaswurfarmen mit Carbonlaminat und verschiedenen hochwertigen Hölzern lässt ihn nicht nur gut aussehen, sondern gibt ihm auch eine optimale Leistungsfähigkeit. Die Tips wurden aus Multiwood gefertigt und sind Fast Flight tauglich.

Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten. Nur in RH verfügbar.

White Tiger is a superb and elegant 60" recurve bow with a rounded shape and comfortable grip that easily fit the hand of any archer. Its design and combination of the woods' colors make the White Tiger unique for refinement and particularly suitable for 3D shooting. High-quality wood, carbon layers together with clear fiberglass give exceptional performance. High-strength multiwood tips allow the archer to use any kind of string. Only RH.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 537 60 + _____ **+** _____
order number lbs RH / LH

Ragim - MOUNTAIN LION

1674

Bogenlänge / bow length

ca. 62"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/2" - 8 1/4"



Ein einteiliger Recurvebogen in faszinierender Form und Farbkombination. Die Wurfarme sind aus Ahornholz und mit klarem Fiberglaslaminat überzogen. Das eingearbeitete Carbon gewährt bestmögliche Leistungsfähigkeit. Das Mittelteil aus hochwertigen Hölzern wie Walnuss und Padouk geben dem Bogen seine Eleganz.

Die Tips wurden aus Multiwood gefertigt und ermöglichen die Nutzung von Fast Flight Sehnen

Eine Dacron Sehne ist im Lieferumfang enthalten.

Mountain Lion is a 62" one-piece bow that features captivating colors. The limbs are made of clear fiberglass, maple wood and a carbon insert for superior performance. The traditional shaped handle has a perfect combination of walnut and padouk woods; thin clear layers give elegance to the bow. Tips are made in strong multiwood, perfectly rounded by hand.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 536 62 + _____ **+** _____
order number lbs R / L

Ragim - RED DEER

2182

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

6 3/4" - 7 3/4"



Der RED DEER ist ein einteiliger 60" Bogen, charakterisiert durch ein feines geradliniges Design. Das Mittelstück ist aus exotischem Padouk, Amazaque und dünnen Schichten hellen Ahorns gefertigt. Die 3-fach beschichteten Wurfarme bestehen aus hellem Ahorn, überzogen von Ulmenholz und transparentem Fiberglas. Dieser Bogen besitzt zweifarbige Multiwood-Tips, welche für alle marktüblichen Sehnenmaterialien geeignet sind.

Der Bogen wird mit Dacronsehne ausgeliefert.

A one piece bow characterized by a refined and smooth design. Its riser is crafted with exotic padouk, amazaque and thin layers of clear maple. The three-layered limbs are made of a central maple layer overlaid by elm wood and clear fiberglass. This 60" bow has two-colored multiwood tips that support all types of strings.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 557 60 + _____ **+** _____
order number lbs R / L

Ragim - BLACK HAWK

2181

Bogenlänge / bow length

ca. 58"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs


ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7" - 8"



Höchste Qualität und Eleganz verbinden sich in dem einteiligen 58" Recurvebogen.

Die Wurfarme bestehen aus hochwertigem, schwarzen Fiberglas, welche mit Ahorn überzogen sind. Die starken Multiwood-Tips sind passend für Fast-Flight Sehnen.

Das Mittelstück ist aus exotischem Amazaque und schwarzem Technowood gefertigt, separiert von dünnen Schichten Padouk und hellem Ahorn.

Der Bogen wird mit Dacronsehne ausgeliefert.

Supreme quality and elegance are matched together in this wonderful 58" recurve bow. The limbs are made of high quality black fiberglass layered with maple and the high-strength multiwood tips are suitable for fast-flight string. The central body is made of exotic amazaque and black technowood, separated by thin layers of exotic padouk and clear maple.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 556 58 + _____ **+** _____
order number lbs R / L

AMBITA

2023

Bogenlänge / bow length

ca. 58"

Zuggewichte / draw weights

ca. 30, 35, 50 lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

29"

Standhöhe / brace height

7"



Durch die Verarbeitung des für den Bogenbau erstklassig geeigneten Osageholzes und dem damit warmen Farbton gelb-orange strahlt dieser handgefertigte Recurvebogen in seiner Gesamtheit pure Harmonie aus. Das bis 29" Auszug einsetzbare Modell wird unter großem Qualitätsanspruch gefertigt, zweifach verpresst und mit einem Mattlack überzogen. Die Reflex-Deflex geformten Wurfarme münden in Wurfarmenden aus Horn und erlauben die Verwendung von Fast-Flight Sehnen. Zum Lieferumfang gehört die erstklassig gepolsterte Tasche HM-R mit Tragegurt und eine Dacronsehne.

This traditional handcrafted one-piece bow gets represented in a perfectly harmonic orange design which the great osage wood is offering. Horn material has been used for limb tips which allows the use of Fast-Flight. This fascinating bow will be shipped in a quality bag and a dacron string.

***** Hinweis: OSAGE dunkelt im Laufe der Zeit nach.**

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 543 58 + _____

order number lbs

Bear - SUPERMAG 48

621

Bogenlänge / bow length

ca. 48"

Zuggewichte / draw weights

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LH lediglich 40, 45, 50, 55 lbs

Standhöhe / brace height

8" - 9"

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"

Ein bewährter einteiliger Jagdrecurvebogen mit einer Bogenlänge von nur 48". Das Mittelstück besteht aus Bubinga, die Wurfarme aus Ahorn wurden mit schwarzem Fiberglas überzogen. Die handgefertigten Wurfarmtips bestehen aus schwarzem und weißem Fiberglas.

Lieferzeit ca. 8 - 12 Wochen / teilweise auch lagernd. Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

The Bubinga riser features limbs overlaid with clear maple, and backed and faced with high strength black fiberglass. The tips are handcrafted and layered with black and white fiberglass.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 518 48 + _____ + _____

order number lbs R / L

Bear - GRIZZLY

622

Bogenlänge / bow length

ca. 58"

Zuggewichte / draw weights

ca. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LH lediglich 50, 55 lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

31"

Standhöhe / brace height

7.5" - 8.5"



Einteiliger Recurvebogen in 58" Bogenlänge. Das Modell besteht im Kern aus „Dymondwood“, dieses wird aus Hartholz furnieren hergestellt welche teilweise eingefärbt und mit Harz unter starker Hitze und Druck miteinander verpresst werden. Die Außenseiten wurden mit schwarzem Fiberglaslaminat überzogen.

Mit dem Grizzly erhält man einem starken und verlässlichen Bogen in einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Der Bogen ist mit einer Dacronsehne und Bear Hair Auflage ausgestattet.

Lieferzeit mind. 12 Wochen / teilweise auch lagernd. Bogen ist nicht Fast Flight tauglich.

The 1-piece riser is crafted from red Dymondwood® and features limbs overlaid with clear maple backed and faced with high strength black fiberglass.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 511 58 + _____ + _____

order number lbs R / L

Bear - SUPER GRIZZLY

Bogenlänge / bow length

ca. 58"

Zuggewichte / draw weights

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 lbs

LH lediglich 35, 40, 45, 50, 55 lbs

Standhöhe / brace height

7.5" - 8.5"

max. Auszugslänge / max. draw l.

31"



Einteiliger Recurvebogen in 58" Bogenlänge mit den bewährten Eigenschaften des Grizzly.

Das Mittelstück wurde aus dunklem Dymondwood gefertigt und mit einem roten Streifen farblich abgesetzt. Die Wurfarme sind mit schwarzem Fiberglaslaminat überzogen.

Der Bogen wird mit Bear Hair Auflage und flämisches gespleißter Dynaflight 97 Sehne geliefert.

Lieferzeit mind. 12 Wochen / teilweise auch lagernd. Der Bogen ist Fast Flight tauglich

The 2-piece riser is crafted from black maple and carries an inlaid red accent stripe. The Super Grizzly's limbs are fasor powered and are backed and faced with high strength black fiberglass. The tips are handcrafted and layered with red and black fiberglass.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 513 58 + _____ + _____

order number lbs R / L

Bear - KODIAK MAGNUM

2121

Bogenlänge / bow length

ca. 52"

Zuggewichte / draw weights


ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"

Standhöhe / brace height

7" - 8"



Das Mittelstück des einteiligen Jagdrecurvebogens, aus grünem Ahorn, wurde mit grünem und weißem Fiberglas belegt. Die Wurfarme sind aus einem Ahorn Kern und mit „greyling green“ Fiberglas überzogen. Die handgefertigten Wurfarmtips erlauben den Einsatz von Fast Flight Sehnen.

Eine flämisch gespleißte Sehne ist beim Kodiak Magnum enthalten.

Lieferzeit mind. 12 Wochen / teilweise auch lagernd.

The single piece green maple riser is capped with green and white fiberglass and features limbs overlaid clear maple cores, backed and faced with high strength "Grayling Green" fiberglass. The tips are handcrafted and layered with green and white fiberglass.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 553 52 + _____

order number

lbs

Bear - CHEYENNE

610

Bogenlänge / bow length

ca. 55"

Zuggewichte / draw weights

ca. 40, 45, 50 lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"

Standhöhe / brace height

7" - 8"



Der Cheyenne wurde im „Halbmond“ Stil der frühen 60er Jahre gestaltet. Der Griff liegt sehr gut in der Hand und ermöglicht dem 55" langen Cheyenne einen ruhigen Schuss. Eleganz erhält das Modell u.a. durch die an der Bogenaußen-seite durchgezogene schwarze Laminierung sowie die zweifarbig abgesetzten Hölzer mit den faszinierenden Maserungen.

Der Bogen wird mit Bear Hair Auflage und flämisch gespleißter Dynaflight 97 Sehne geliefert.

Lieferzeit mind. - 12 Wochen / teilweise auch lagernd.

Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

The 2-piece riser is crafted from black and red Dymondwood® featuring limbs overlaid with clear maple, backed and faced with high strength black fiberglass. The tips are handcrafted and layered with black and white fiberglass.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 509 55 + _____

order number

lbs

Bear - SUPER KODIAK DYMONDWOOD

608

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte / draw weights

ca. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65

in LH lediglich: 45, 50, 55 lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

8" - 9"



Dieser großartige 60" Recurvebogen ist mit einer Bear Hair Rest Pfeilauflage und Lederanlage im Bogenfenster ausgestattet. Ein gewölbter Pfeilshelf und eine flämisch gespleißte Sehne geben diesem Jagdrecurvebogen ein absolut wertiges und ansprechendes Äußeres.

Die Eleganz des Bogens wird durch das zweiteilige Mittelstück aus schwarzem und braunem „Dymondwood“ und durch die schwarze Laminierung der Wurfarme erreicht.

Lieferzeit mind. 12 Wochen / teilweise auch lagernd.

Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

The 2-piece riser - is made of brown and black Dymondwood® featuring limbs overlaid with clear maple, backed and faced with high strength black fiberglass. The tips are handcrafted and layered with black and white fiberglass.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 505 60 + _____ + _____

order number

lbs

R / L

Bear KODIAK - WHITE MAPLE

2745

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte / draw weights

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

LH - ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7" - 8"



Der bewährte Bogen Kodiak in Satin Finish. Das Mittelstück besteht aus weißem Ahorn und bolivianischem Rosenholz, die Wurfarme haben einen Kern aus Ahorn und wurden mit karamellfarbenem Fiberglas überzogen. Die Wurfarmtips bestehen aus braunem und weißem Fiberglas. Somit können auch Fast-Flight Sehnen genutzt werden.

Lieferzeit ca. 8 - 12 Wochen / teilweise auch lagernd.

The satin finish bow is constructed of white Maple with Bolivian Rosewood. The limbs are fashioned with Maple cores, faced with caramel colored glass and backed with a brown glass skillfully radiused for precision shooting. The tips are layered with brown and white fiberglass and hand finished to accommodate modern bow strings.

Auf Anfrage kann der Bogen auch mit mattem Design der Wurfarme bestellt werden. Also available for order in satin finish.

Bestell-Nr: 10 564 60 + _____ + _____

order number

lbs

R / L

LANI

Zuggewicht / peak weight

ca. 14 lbs

Bogenlänge / bow length

ca. 80 cm / 31,5"

Auszugs. max. / draw length appr.

ca. 19"

Farbe / color

braun / brown

Ein Bogenmodell, welches das Herz der Kinder höher schlagen lässt.

Gebeiztes Dschunkenholz gibt dem gerade mal 80 cm langen und mit ca.14 lbs ausgelegten Langbogen seine mittelalterliche Note.

Die Bauform macht eine Nutzung für Rechtshand- und Linkshandschützen möglich. Bei diesem Bogen erfolgt die Pfeilabgabe über den Handrücken.

Das Modell wird mit Sehne ausgeliefert.



passende Setkomponenten



Best. Nr. 64 138



Best. Nr. 22 360

This bow makes children's heart beat faster. Bating wood give this 31" and 14lbs longbow his mediaeval note. The specific construction of the bow allow a usage for Right and Lefthand.

The Arrow release will be carried out by the back of the hand. String is included.

Bestell-Nr: 10 603

order number

MANIKY Rattanbogen

Zuggewichte / peak weights

ca. 15-23 lbs (15)

ca. 24-30 lbs (25)

Bogenlänge / bow length

ca. 54"

Auszugs. max. / draw length appr.

ca. 25"

Material / material

Rattan / rattan

Farbe / color

braun / brown

Die Fertigung des MANIKY ist vollständig auf die Bedürfnisse der Einsteiger in das traditionelle Bogenschießen ausgerichtet:

Schlicht, günstig und klassisch - ganz ohne Einsatz von Laminat. Der aus dem strapazierfähigen Manau-Stab hergestellte Bogen wurde mit einer Aussparung für die Pfeilanlage versehen und für ein angenehmes Griffgefühl mit einem Leder im Griffbereich umfasst. Eine Dacronsehne gehört zum Lieferumfang.

A simple bow to start with traditional archery. The bow grip has been layered with a leather for a great feeling.

The bow offers a small bow window and will be shipped with a dacron-string.



Bestell-Nr: 10 652 54 +

order number

lbs

ZULBO

Bogenlänge / bow length

ca. 52"

Zuggewichte / draw weight (gem.auf 26")

ca. 10-14 lbs (10)

ca. 15-19 lbs (15)

ca. 20-23 lbs (20)



Das Modell ZULBO wurde in Bogenlänge und der Wahl der Zuggewichte für Anhänger des LARP sowie Nachwuchsschützen gestaltet.

Es wurden Eschehölzer verarbeitet und farbliche Anpassungen für eine attraktive Optik vorgenommen. Das Modell überzeugt durch seine schlanke Bauweise und das Eigengewicht von gerade mal 200 Gramm.

Dieser laminierte Bogen wird in RH und LH angeboten und ist mit einer Dacronsehne ausgestattet.

Designed for LARP shooters and starters in poundage and bow lei
 This bow is laminated and can be ordered in RH or LH. The bow be used with Dacron string.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 638 52 +

order number

lbs-Nr.

R / L

Ragim - SQUIRREL

Bogenlänge / bow length

ca. 56"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"

Standhöhe / brace height

6 1/4" - 7 1/4"



Der 56" Langbogen ist gekennzeichnet durch ein einfaches und leichtes Design. Er besteht aus einem leichten Holzgriff und schwarzem Fiberglas. Seine Ausstattung macht ihn zum idealen Bogen für junge Leute, die sich im instinktiven und traditionellen Bogenschießen versuchen wollen.

Der Bogen wird inklusive Dacron Sehne geliefert.

Squirrel 56" longbow is characterized by a simple and easy design. It is made of a light wood handle and black fiberglass. Its features make it the ideal bow for young people who want to try instinctive and traditional shooting.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 641 56 +

order number

lbs

R / L

MABELA

2884

Bogenlänge / bow length

ca. 60"

Zuggewichte / draw weights

ca. 15, 20, 25, 30, 35, > = Anfrage

Standhöhe / brace height

7"

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"



Klassisch schlicht gestaltet ist dieser Langbogen, dessen sichtbare Maserung sich sehr gut auf dem dunklen Holz abzeichnet und dem Bogen ein zeitloses Design gibt.

Das Modell ist mit schwarzem Fiberglas auf der Außen- und Innenseite laminiert, was zu einem harmonischen Gesamtbild des Bogens beiträgt. Unter hohen Temperaturen verarbeitet und zusätzlich gefärbt wurden Ahorn- und Kieferhölzer. Eine Dynema-Sehne gehört zum Lieferumfang.

Classical simple designed is this longbow, whose texture looks very good on the dark wood.
This model has black fiberglass on the out- and inside which contributes to an overall picture of the bow.
A bowstring is included to the shipment.

Bestell-Nr: 10 66 660 + _____
order number lbs (RH only)

Ragim - FOX / FOX CUSTOM

706 / 952

Modelle / models

Fox (610) Fox Custom (611)

Bogenlänge / bow length

ca. 62"

Zuggewichte / draw weight

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/4" - 8 1/4"

Der Fox steht für eine klare und elegante Linie und ist besonders für weibliche Bogenschützen sowie Nachwuchsschützen geeignet.

Die Leistung und der Preis dieses Bogens halten jedem Vergleich stand.

Schwarzes Fiberglas und die helle Holzlaminiierung des Mittelstückes machen den FOX zu einem echten Eyecatcher. Auch der FOX CUSTOM besticht durch sein natürlich gestaltetes Design.

Clean and elegant lines feature the fox longbow. It offers an unequalled quality/ price rate for those who desire to discover the art of instinctive shooting with a longbow.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Fox Custom Fox



Bestell-Nr: 10 + _____ **62 +** _____ **+** _____
order number Modell / model lbs R / L

Ragim - WOLF / WOLF CUSTOM

707 / 953

Modelle / models

Wolf (612) Wolf Custom (613)

Bogenlänge / bow length

ca. 68"

Zuggewichte / draw weight

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/2" - 8 1/2"



WOLF ist der ideale Langbogen für Bogenschützen, die zu einem wirklich interessanten Preis das Instinktiv-Bogenschießen erproben möchten. WOLF und WOLF CUSTOM werden Sie bei Ihren ersten Schritten in die Welt der traditionellen Bögen begleiten. Die kontrastreich gestalteten Bögen entsprechen in Form und Farbe den Langbögen FOX und FOX CUSTOM.

Concentration and determination are the keys to succeed in practising instinctive shooting. The wolf will follow your first steps in the world of traditional bows giving you unique emotions.

Lederband / leather grip

Best. Nr. 56 208

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 + _____ **68 +** _____ **+** _____
order number Modell / model lbs R / L

Ragim - RAVEN

Bogenlänge / bow length

ca. 66"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7" - 8"

Dieser traditionelle 66" Langbogen vereint eine edle Kombination von hellen und dunklen exotischen Hölzern, zusammen mit schwarzem Fiberglas. Dieser praktische Bogen begeistert auch durch die natürliche Farbgebung.

Der Bogen wird in RH und LH angeboten und ist mit einer Dacronsehne ausgestattet.

This traditional 66" longbow features a refined combination of both clear and dark exotic woods, together with the black fiberglass. Smooth and functional, Raven is the ideal bow for archers who love natural colors.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 661 66 + _____ **+** _____
order number lbs R / L


LANURA OES / BF

337
338

Längen und Zuggewichte

- 62"** - 20, 25, 30 lbs / * 62" nur in OES hell möglich.
- 68"** - 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs
- 70"** - 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs

Ausführung	Bestellnummer
OES dunkel	10 614 + Länge + lbs
OES hell	10 615 + Länge + lbs
BF dunkel	10 616 + Länge + lbs + R/L
BF hell	10 617 + Länge + lbs + R/L



Ein eleganter, kraftvoller Bogen mit lederumwickeltem Ahorngriff und laminierten Wurfarmen. Dieser Bogen im Old English Style (OES) erinnert an die Traditionen eines Robin Hood und ist sehr beliebt unter unseren traditionellen Langbogenschützen. Die Variante LANURA BF wurde speziell für Schützen geschaffen, die den traditionellen Langbogen im Old English Style lieben, aber dennoch gern eine ähnlich gute Mittellage des Pfeiles erreichen möchten, wie sie durch Bögen mit einem Schussfenster geboten wird.

An elegant and powerful bow with limbs made of selected woods and fiberglass and leather covered grip. This bow in the Old English Style (OES) with its charisma and dark appearance remembers to the traditions of the famous Robin Hood. Thus all our traditional longbow shooters love this bow.

Modell LANURA BF...a bow with limbs made of selected woods and fiberglass and leather covered grip. Specially designed for the traditional shooter who loves the old style longbow combined is the Lanura BF with a shooting hole which helps the archer when releasing the arrow.

Bestell-Nr: siehe Tabelle
 order number

OLD SHOOTER

334-1394

Zuggewichte für 62" / peak weight 62"

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40 lbs

Zuggewichte für 66" / peak weight 68"

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Zuggewichte für 68" / peak weight 68"


ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Zuggewichte für 70" / peak weight 70"

ca. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Ausführung (Modell) / Modell

- Ahorn (621)
- amerik. Nuss (622)



Die langjährige Erfahrung unseres Bogenbauers zeigt sich in diesem modernen und funktionellen Langbogen. Die schlanke Form mit dem perfekt ausgeformten Griff, ausgewählte helle Eschen- und Ahornhölzer, hochwertiges Fiberglas und moderne Fertigungsanlagen haben dazu beigetragen, dass sich dieser Bogen zum meistverkauften Langbogen aus dem BLACK FLASH Verkaufsprogramm entwickelt hat.

Sie erhalten den Bogen komplett mit Dacronsehne.

The long years of experience and knowledge of longbow design shows this modern and reliable longbow. The slim design with the perfect moulded grip, selected woods, top class fiberglass and modern manufacturing plant all these details have developed the OLD SHOOTER to the no. 1 of the BLACK FLASH longbow range.

Bestell-Nr: 10 + **+** **+** **+**
 order number Modell Länge / length lbs R / L

LONG + STRONG

Modelle / models

- Lanura OES dunkel (min 68", max 80 lbs)
- Lanura OES hell (auch < 68", und > 80 lbs)
- Old Shooter

Zuggewichte / peak weight

ca. 65, 70, 75, 80 lbs

Bogenlänge / bow length

ca. 72", 74", 76"

**GROB ?
 KRÄFTG ?
 EINZIGARTIG ?
 KEIN PROBLEM !**

Die Nachfragen nach Bögen mit Längen über 70" sowie sehr hohen Zuggewichten hat in den letzten Jahren verstärkt zugenommen. Ein Anlass für uns, auf diese Marktentwicklung mit passenden Bögen zu reagieren und somit auch dieser Zielgruppe die Freude am Bogensport zu ermöglichen.

Verständlicherweise lagern wir nur eine Teilauswahl. Falls das Modell nicht in der gewünschten Ausführung vorrätig ist, sollte mit einer Lieferzeit von ca. 4-6 Wochen gerechnet werden.

As we have a high demand in rental properties we will offer you bow with a length from ca. 72", 74" and 76". Understandably we stock just a partial selection. With delivery times of 4-6 weeks must be expected.



Bestell-Nr: Modellname + **+** **+**
 order number Länge / length lbs R / L

*Bögen ab 72" Länge unterliegen einem Versandzuschlag.

Langbogen - EDGE -

2753

Bogenlänge / bow length

ca. 68"

Zuggewichte / draw weights


ca. 40, 45, 50 lbs

Standhöhe / brace height

6 1/2" - 7 1/2"

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"



Das Modell EDGE misst von Spitze zu Spitze 68 Zoll und ist aus Diamond Wood, Bambus, Padouk, Ahorn und schwarzem Fiberglas gefertigt. Er verfügt über einen bequemen Griff mit gewölbten Bogenfenster für eine saubere Pfeilabgabe und handgefertigte verstärkte Spitzen. Das Modell verfügt über eine Dacron-Bogensehne und bietet eine gute Kombination aus Leistung und Schönheit.

The EDGE Long Bow measures 68 inches from tip to tip and is made from Diamond wood, Bamboo, Padouk, Hard maple and high strength black fiberglass finish. It features comfortable grip and crowned arrow shelf for an abbreviated clearance and beautifully hand-crafted reinforced tips. This model comes with an Dacron bow string and a good combination of high performance and beauty.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 665 68 +
 order number lbs

TWINDOU

1814

Bogenlänge / bow length

ca. 68", *70"

Zuggewichte / draw weights @ 28"


ca. 10, 15, 20, 25, 30

Standhöhe / brace height

6 3/4" - 7 1/4"

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"



Der klassische Langbogen besticht durch seine filigrane Form und die zeitlos elegante Optik. Das verarbeitete Ahornholz wurde in den Wurfarmen mit transparentem Fiberglas überzogen. Dank des beidseitigen Bogenfensters kann er von Rechts- und Linkshändern genutzt werden und eignet sich dadurch besonders für Events und Therapien.

Classical long bow made of maple covered with clear fiber glass. Filigree shape and elegant look. Can be used for RH and LH shooters.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 649 + _____ + _____
order number Länge / length lbs

REDORA

2729

Bogenlänge / bow length

ca. 62"

Zuggewichte / draw weights

ca. 25, 30, 35, 40, 45 lbs, > = Anfrage

Standhöhe / brace height

6 1/2" - 7 1/2"

max. Auszugslänge / max. draw l.

28"



In moderner Optik, fein auslaufendem Fade-Out und angenehm geformtem Pistolengriff präsentiert sich der Reflex-Deflex Langbogen aus der REDORA-Serie. In einer Bogenlänge von 62" ist das Modell in einer Zuggewichtsauswahl von 25-60 lbs zu beziehen.

Nur in RH möglich.

Der Bogen wird inklusive Dacron Sehne geliefert.

The Reflex-Deflex longbow from the REDORA series presents itself in a modern look, a fine fade-out and a pleasantly shaped pistol grip. In a length of 62" the model is available in a draw weight range of 25-60 lbs. RH only.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 664 62 + _____
order number lbs

Ragim - FALCON

2185

Bogenlänge / bow length

ca. 64"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/2" - 8 1/4"



Leichtigkeit und Finesse sind bezeichnend für den eleganten 64" Langbogen. Das Mittelstück besteht aus Walnuss und Wenge, durchzogen mit dünnen Ahornschnitten.

Die Wurfarme sind aus qualitativ hochwertigem, schwarzen Fiberglas gefertigt und mit Ahorn überzogen. Die starken Multiwood-Tips halten auch den Ansprüchen von Fast-Flight Materialien stand.

Der Bogen wird inklusive Dacron Sehne geliefert.

Light and slim, this elegant 64" longbow has a central body made of walnut and wenge, with thin maple layers. The limbs are made of high quality black fiberglass layered with maple. High-strength multiwood tips support fast-flight string.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 656 64 + _____ + _____
order number lbs R / L

ZARIX

2028

Bogenlänge* / bow length

ca. 68"

Zuggewichte / draw weights @ 28"

ca. 25, 30, 40, 45, 50

Standhöhe / brace height

6 3/4" - 7 1/4"

max. Auszugslänge / max. draw l.

31"



Dieser klassische handgefertigte Langbogen aus Nussholz wird durch einen schmalen Eschestreifen zart umrahmt. Die Wurfarme sind mit hellem Fiberglas und einem Furnier aus Zebrano belegt. Das mit robusten Makassartips und einem kurzen Locatorgriff ausgestattete Modell macht den Einsatz von Fast-Flight Sehnen möglich.

Zum Lieferumfang gehört eine Hülle und Dacron-Sehne.

This longbow captivates by its on both side attached Zebrawood veneer layer's, which give this slim bow an catchy appearance. It is made mainly of nutwood with a small stripe of ash like a frame around. The bow will be shipped with a cover and dacron string but because of the bow ends made of wenge.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 653 68 + _____
order number lbs

OSOR

1858

Bogenlänge / bow length

ca. 68"

Zuggewichte / draw weights @ 28"

ca. 38 - 42 lbs

Standhöhe / brace height

6 1/2" - 6 3/4"

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"



Die geschaffene eindrucksvolle Ornamentik, die in handwerklich aufwendiger Arbeit durch die Kombination der Hölzer amerikanische Nuss und Osage Orange entstanden ist, charakterisiert diesen Bogen zweifelsfrei. Ausgestattet ist der OSOR mit einem Locatorgriff, laminierten und gebeizten Reflex-Wurfarmen sowie Wurfarmtips, die ganz im Stil des Bogens ebenfalls aus Osage gefertigt wurden. Zum Lieferumfang des Bogens gehört eine Hülle sowie eine Dacronsehne. Nur in RH möglich.

Selected wood like osage orange and amerknut makes this bow to a great looking and well working modern longbow. Fiberglass laminated, stained limb with tips of osage again underline the special style of this bow. The OSOR is offered with a Dacron string and a cover.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 645 68 + _____

order number

lbs

Ragim - WHITETAIL

2164

Bogenlänge / bow length

ca. 66"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7" - 7 3/4"



Dieser qualitativ hochwertige 66" Langbogen sticht in der Superior Serie hervor. Exotisches Amazaque, Padouk und schwarzes Technowood sind in einem schlanken und filigranen Design kombiniert. Die 3-fach beschichteten Wurfarme bestehen aus Ahorn, überzogen von Ulmenholz und transparentem Fiberglas. Das Modell ist Fast-Flight tauglich.

Der Bogen wird mit Dacronsehne ausgeliefert.

This high-quality 66" longbow stands out in the Superior Series. Exotic amazaque, padouk and black technowood, all combined in a slender sophisticated design. The three-layered limbs are made of a central maple core overlaid by elm wood and clear fiberglass. The fast-flight string is supported by strong multiwood tips.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 630 66 + _____ + _____

order number

lbs

R / L

Ragim - COBRA

Bogenlänge / bow length

ca. 64"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/4" - 8 1/4"



Ein wunderschöner Reflex-Deflex Langbogen wurde mit dem Modell COBRA in einer außergewöhnlichen Farbkombination geschaffen. Die Schichten aus feinsten, exotischen Hölzern, kombiniert mit grünem Technowood sind perfekt aufeinander abgestimmt und führen zu einer hohen Leistungsfähigkeit des Bogens. Hohe Pfeilgeschwindigkeiten können erreicht werden, wodurch das Modell gut für Wettkämpfe jeder Art geeignet ist. Beim Design dieses 64" Bogens wurden die Anforderungen der IFAA berücksichtigt. Dieser Bogen ist Fast-Flight tauglich und wird mit Dacronsehne ausgeliefert.

The Cobra is a wonderful reflex-deflex longbow distinguished by a marvelous color combination. The layering of fine exotic woods along with the technowood, designed in a bright green color, has been perfected in order to give the bow excellent performance.

Cobra 64" bow is crafted according to the IFAA rules. It is a very quick bow with an ergonomic grip, for this reason it is particularly suitable for competition, at any level.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 660 64 + _____ + _____

order number

lbs

R / L

LOBONA

2027

Bogenlänge / bow length

ca. 68"

Zuggewichte / draw weights @ 28"

ca. 30, 40 lbs

Standhöhe / brace height

7 1/4" - 7 1/2"

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"



Bogenliebhaber mit einem Gespür für schöne Hölzer werden sich an diesem handgefertigten Langbogen erfreuen. Die spezielle Maserung des Maganolzes im Griffstück zieht den Betrachter sofort in seinen Bann. Kombiniert wurde das Griffstück mit einer schmalen Einlage aus Osage Orange, die sich farblich auch auf den Wurfarmen wiederfindet und damit das Gesamtbild abrundet. Die sorgfältig verarbeiteten Tips bestehen aus strapierfähigem Wengeholz.

Zur hochwertigen Ausstattung dieses Langbogens gehört auch die erstklassig gepolsterte Tasche HM-L inklusive Tragegurt sowie einer Dacron-Sehne.

As an enthusiast for longbows you will enjoy the excellent combination of magano wood together with osage orange and a small stripe of ash. The handcrafted bow with bow ends made of wenge shows a locator grip and reflex-deflex limbs for high performance. This bow will be shipped with an quality longbow case and a dacron string.

Bestell-Nr: 10 629 68 + _____

order number

lbs

Ragim -- RED HAWK

Bogenlänge / bow length

ca. 68"

Zuggewichte - lbs / draw weights - lbs

ca. 30, 35

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"

Standhöhe / brace height

7 1/4" - 8 1/4"



Das Modell RED HAWK entstammt der neuesten Langbogenserie. Das Reflex-Deflex Bogenmodell ist stabil, schnell und perfekt für alle Schützen, die sich auf Wettkampfebene messen möchten.

Der Griff besteht aus schwarzem Technowood, ist mit exotischem Kevazingo verfeinert und mit dünnen Schichten Padouk und Esche versehen. Die spezielle Griffform ist so gewählt, dass ein sicheres aber gleichzeitig lockeres Zugreifen ermöglicht wird. Einem Verkrampfen der Hand wird somit vorgebeugt. Dieser Bogen ist Fast-Flight tauglich und wird mit Dacronsehne ausgeliefert.

Red Hawk is a new 68" longbow characterized by excellent performances and crafted according to the IFAA rules. This reflex-deflex bow is stable, quick and perfect for the archer who wants to compete at any level. The handle is made of black technowood and refined exotic kevazingo, separated by thin layers of padouk and ash. It is shaped in order to allow a sure grip with no need to tighten the hand.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 659 68 + _____ + _____

order number lbs R / L

YORKZ

1860

Bogenlänge / bow length

ca. 66"

Zuggewichte / draw weights @ 28"

ca. 35, 40, 45 lbs

Standhöhe / brace height

6 1/2" - 6 3/4"

max. Auszugslänge / max. draw l.

30"



Dieser Fast-Flight taugliche Langbogen wird in sorgsamer Handarbeit gefertigt. Hölzer wie amerikanische Nuss, Ossage Orange und weitere farblich ansprechende Hölzer als Einlagen geben dem in Locator-Form gefertigten Griff eine interessante und ansprechende Optik.

Die Wurfarme sind beidseitig mit gebeiztem Eschefurnier überzogen, laminiert und mit einem Tip aus Wasserbüffelhorn ausgestattet.

Zum Lieferumfang gehören eine Dacronsehne sowie eine Hülle.

Lieferzeit ca. 4 - 6 Wochen / teilweise auch lagernd

A high performance longbow which can be used with Fast-Flite strings. The grip is manufactured with wood like amer. nut and ossage orange and added with small pieces of colorful wood to give this bow a special note. The limbs are laminated and a tips manufactured from the horn of a water buffalo is added. A dacron string and cover is included.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 647 66 + _____

order number lbs

Bear - MONTANA

614

Bogenlänge / bow length

ca. 64"

Zuggewichte / draw weight

ca. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs


LH lediglich 45, 50, 55 lbs

Standhöhe / brace height

7.5" - 8.5"

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"



64" misst der MONTANA Langbogen aus der BEAR-Serie. Seine schlichte Form, die Schnelligkeit und das ruhige Abschussverhalten zeichnen diesen Bogen aus.

Die Wurfarme sind von beiden Seiten mit schwarzem Fiberglas überzogen und geben dem Bogen ein elegantes Antlitz.

Die Wurfarmenden sind verstärkt und erlauben die Verwendung von Fast-Flight Sehnen.

Ein sanfter Ledergriff gehört bei diesem Bogen zum Standard.

Lieferzeit mind. 12 Wochen / teilweise auch lagernd.

The black Dymondwood® riser features limbs overlaid with clear white maple, backed and faced with high strength black fiberglass. The tips are handcrafted and layered with black and white fiberglass. The leather "shoot off the shelf" arrow rest allows for clean arrow flight.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 628 64 + _____ + _____

order number lbs R / L

AUSABLE

1445

Bogenlängen / bow lengths

ca. 64"

Zuggewichte / draw weight

ca. 35, 40, 45, 50, 55, 60 lbs


LH lediglich 35, 40, 45, 50, 55 lbs

Standhöhe / brace height

6.25" - 7.125"

max. Auszugslänge / max. draw l.

32"



Der Reflex/Deflex Bogen verdankt seinen Namen dem gleichnamigen Fluss in den USA.

Das Mittelstück ist aus dem Holz Bubinga gefertigt und wurde mit einem Zierstreifen versehen.

Die Wurfarme bestehen aus einem Bambuskern und wurden mit zwei Lagen Ahorn und schwarzem Fiberglas belegt, was dem Bogen Kraft und Flexibilität verleiht.

In zwei Längen erhältlich.

Lieferzeit mind. 12 Wochen / teilweise auch lagernd. Der Bogen ist Fast Flight tauglich.

The 2-piece riser is crafted from exotic Bubinga and carries an inlaid matching accent stripe. The AuSable's limbs have 3 layers. The center core is Maple and is overlaid with 2 layers of Bamboo and backed with high strength fiberglass creating a smooth shooting and powerful bow. The tips are handcrafted and layered with black and white fiberglass.

Es wird empfohlen auf die Sehne Nockpunkte aufzubringen, um die konstante Position des Pfeiles zu ermöglichen./ It is recommended to press nock points onto the string, fixing the position of the arrow.

Bestell-Nr: 10 633 64 + _____ + _____

order number lbs R / L

COMPOUNDBOGEN-SICHERHEITSHINWEISE

Führen Sie jegliche Montagearbeiten NUR fachgerecht und mit Schutzbrille auf speziell für die Bögen ausgelegten handelsüblichen Vorrichtungen aus. Nutzen Sie ausschließlich die vom Hersteller vorgeschriebenen/empfohlenen Materialien und beachten Sie die Vorgaben lt. Herstelleranweisungen.

ACHTUNG - SICHERHEITSRLEVANT:

Zur Zuggewichtsverstellung führen Sie NIEMALS mehr als die vom Hersteller vorgeschriebenen Umdrehungen an den Wurfarmen aus, möglichst gleichmäßig und ausgehend vom Nullpunkt. Nutzen Sie NUR den für die Bogenstärke vorgesehenen Pfeilspine. Schießen Sie den Bogen NIEMALS ohne Pfeil und jeweils nur unter der Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen. Sie wollen auf eine Fachwerkstatt zurückgreifen? Wir helfen gern!

Interesse an Weiterbildung im Bereich Bogensport?

Lassen Sie sich unverbindlich in unserem Seminartverteiler aufnehmen. Wir stimmen uns gern hinsichtlich der Themenfelder mit Ihnen ab.

PSE RTS PACKAGE NEOS



Setinhalt:

- Visier inkl. Licht
- Pfeilauflage
- Peep Sight
- Stabilisator
- Inbusschlüssel
- Bogenschlinge

Bestell-Nr: - CS-KIT13

order number

Compoundbogenstet CSW-1

Zuggewicht / peak weight

ca. 15-29 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Bogenlänge / axle to axle

ca. 27 3/4"

Auszugslänge / draw length

max. 19-28"

Farbe / color (andere Farbe=Anfrage)

schwarz / black (09)

rot / red (08)

Ausstattung / bow features

Compoundbogen, Whisker Pfeilaufgabe, Montageköcher, Pin-Visier, 3 Pfeile, Armschutz, Scheibenaufgabe

Ein Paket, passend für den Einstiegsmarkt bzw. auch gern genutzt im Rahmen von Eventveranstaltungen. Der ca. 2,5 lbs leichte Bogen hat eine Standhöhe von 6 3/4", wird mit einem IBO Wert von 260 fps angegeben und 65% Let-Off bei höchster Zuggewichtseinstellung (DWS parallel).
 Derzeit nur als RH-Version bestellbar.

Compound Bow Package CSW-1: Great package combination with 3 arrows, Whisker arrow rest, quiver, armguard, 3 arrows, pin-sight and target face. This bow is often used on events and frequently requested for the leisure market. Currently only to be ordered as RH-version.

Bestell-Nr: 11 158 + _____

order number

Farbe/color



DIENSTLEISTUNGEN im BEREICH COMPOUND

Einstellungen an Bögen verlangen nicht nur Fachwissen und Zeit sondern vielfach auch spezielles Equipment an Werkzeug und Maschinen, welches Sie in unserer Fachabteilung vorfinden. Sofern Sie bei der Bestellung den Wunsch auf spezielle Voreinstellungen oder Montage von Bauteilen am Bogen bzw. die Installation von Baugruppen wie Peep Sight/Loop/... an Bögen haben, um diese einfacher verkaufen zu können, nutzen Sie nachfolgende Angebote.

MONTAGE sowie ANPASSUNGSLEISTUNGEN

Dieses Paket umfasst neben der Einstellung von Auszugslänge und Bogenzuggewicht auch die Montage von Loop, Pfeilaufgabe, Peep Sight und sonstigen Kleinteilen. Aufgrund des Transportes werden Montageköcher und Visiere meist nicht montiert am Bogen versandt. Achten Sie beim Peep Sight darauf, dass dieses noch individuell in Sichtlinie des Kunden geschoben und danach befestigt werden muss.

Bestell-Nr: 98 00 99 + Länge + lbs

order number

bow length

Anpassung von AUSZUGSLÄNGE & ZUGGEWICHT

Geben Sie uns an, welche Auszugslänge (siehe Kapitel Pfeile) Ihr Kunde benötigt und welches Bogenzuggewicht eingestellt werden soll und wir arrangieren für Sie diese Dienstleistung.

Bestell-Nr: 98 00 98 + Länge + lbs

order number

bow length

Weitere Dienstleistungen unserer Fachabteilung:

Überprüfung des CAM-LEAN, Überprüfung von Kabeln & Sehnen, Anfertigung und Montage von Sehnen- & Kabeln, Bogentuning auf der Shooting Maschine und vieles mehr. Sprechen Sie uns an! Ob markenübergreifend oder historisch. Wir helfen gern.

...da gibt's doch noch gaanz viel mehr...!

Korrekt. Um jedoch die Angebotsübersicht möglichst kompakt zu halten haben wir auf den nachfolgenden Seiten für Sie eine Auswahl an Compoundbögen getroffen. Im Rahmen der gebotenen Vielfalt auf den Seiten der Hersteller sind wir natürlich im Rahmen der Verfügbarkeit in der Lage, diese Modelle zu beschaffen. Sofern Sie also eine spezielle Anfrage vorliegen haben, bemühen wir uns umgehend um Preis- und Lieferzeitinformation. In vielen Fällen lagern die Modelle bereits und wir unterstützen Sie gern in der Auswahl.

Compoundbogenstet EX - C

Zuggewicht / peak weight

ca. 12 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Bogenlänge / axle to axle

ca. 24"

Auszugslänge / draw length

max. 16-1/2 - 26 "

Farbe / color

schwarz + grün / black + green

Attraktiver Compoundbogen in einer Eigenlänge von ca. 34", einer Auszugslänge von 24" und einem Zuggewicht von 12 lbs. Dieses Bogenmodell erreicht Pfeilgeschwindigkeiten von bis zu 75 fps und wird im Set angeboten. Setinhalt: 2 Fiberglaspfeile, Köcher, Armschutz und Tab. Nutzbar RH- und LH.

Beginner compound bow with a draw length of 24" and a draw weight of 12 lbs. The bow length of 34" and the less poundage is also interesting for children. Arrow speed up to 75 fps. Set including 2 arrows, quiver, armguard and finger tab.

Bestell-Nr: 11 151

order number



Compoundbogen set BESRA

Zuggewicht / peak weight

ca. 19-25 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Bogenlänge / axle to axle

ca. 25"

Auszugslänge / draw length

max. 19 - 20-1/2 "

Farbe / color

black + green

Attraktiver kurzer Compoundbogen in einer Achslänge von ca. 25", einer Auszugslänge von 19-20,5" und einem Zuggewicht von 19-25 lbs.

Die modern gestalteten Cams sind aus Kunststoff gefertigt.

Das Bogenmodell wird nur als RH-Modell angeboten und im Set mit 2 Fiberglaspfeilen, Köcher und Visier geliefert.

Compound Bow Package is a great starter set for your young archer. The Bow has a draw weight of 19-25 lbs and a draw length of 19-20.5". The bow's package serves as a carrying case for convenience. Set including 2 arrows, quiver, and sight.



Bestell-Nr: 11 156

order number

Compoundbogen set GUIDE

Zuggewicht / peak weight

ca. 12 - 29 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Bogenlänge / axle to axle

ca. 25-1/4"

Auszugslänge / draw length

max. 16-1/2 - 26 "

Farbe / color

schwarz / black

Ausstattung / bow features

Compoundbogen, Pfeilauflage, Montageköcher, Pin Visier, 2 Pfeile, Finger Saver

Auszug und Zuggewicht stehen in folgender Abhängigkeit zueinander:

INNER-CAM Einstellung	Auszugslänge	Zuggewicht
A	26	29
B	25	26
C	23	23
D	22	20
E	21	18
F	20	16
G	19	14
H	17 1/2	13
I	16 1/2	12

Nur RH möglich



Bestell-Nr: 11 148

order number

Compoundbogen set VORTEX LITE

Zuggewicht / peak weight

ca. 18-29 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Auszugslänge / draw length

ca. 22 - 25"

Letoff / letoff

60 - 70 %

Farbe / color Wurfarme / limbs

schwarz / black camo

Ausstattung / bow features

Inhalt:

- Compoundbogen A-A 27,5"
- Kabelabweiser
- Pfeilauflage
- Montageköcher
- Pin Visier
- 3 Pfeile
- Verpackung als Transportsicherung nutzbar

Der Bogen kann in der Auszugslänge ohne Bogenpresse in 1" Schritten geändert werden.

* Lieferbar nur in RH.

Set components:
Compoundbow, Cable Guard, Arrow Rest Mounting Quiver, Pin Sight, 3 Arrows, Package that doubles as a carry case.



Bestell-Nr: 11 15 31

order number

Compoundbogen set VORTEX

Zuggewicht / peak weight

ca. 19-45 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Auszugslänge / draw length

ca. 22 - 27"

Letoff / letoff

60 - 70 %

Farbe / color

camo

Ausstattung / bow features

Inhalt:

- Compoundbogen A-A 28"
- Kabelabweiser
- Pfeilauflage
- Montageköcher
- Pin Visier
- 3 Pfeile
- Verpackung als Transportsicherung nutzbar

Der Bogen kann in der Auszugslänge ohne Bogenpresse in 1" Schritten geändert werden.

* Lieferbar nur in RH.

Set components:
Compoundbow, Cable Guard, Arrow Rest Mounting Quiver, Pin Sight, 3 Arrows, Package that doubles as a carry case.



Bestell-Nr: 11 152

order number

Compoundbogen-Einstiegsets

Bogenset BIG ROCK

SET Inhalt:
 Bogen A-A 28,5" , D Loop,
 Peep, Visier, Whisker, Stabi

Farbe / color

camo

Zuggewicht / peak weight

verstellbar 20 bis 70 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Auszugslänge / draw length

verstellbar 17 bis 29 Zoll



Abb. RACE

Bestell.-Nr. 11 245 55

Nur RH möglich

Bogenset RACE

SET Inhalt:
 Bogen, Visier, Pfeilauflage,
 Release, Loop und Peep,
 2 Aluminiumpfeile

Farbe / color

schwarz

Zuggewicht / peak weight

verstellbar 5 bis 55 lbs (abhängig von der Auszugslänge)

Auszugslänge / draw length

verstellbar 19 bis 29 Zoll

Bestell.-Nr.: 11 246 09

PSE - MINI BURNER - SET

Standhöhe / brace height

ca. 6-5/8"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 26"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,1 kg / 2,5 lbs


Letoff / letoff

65 %

Voreinstellung / shipped in

25"

Farben / colors



black (BK)

country camo (CY) *

lime green (LG) *

muddy girl (MG) *

Setbestandteile/ includes

Bogen mit 3-Pin Visier, Pfeilauflage,
 Montageköcher, 6" Stabilisator
 und 3 Carbonpfeilen

* Nur in RH bestellbar / * only RH

Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
29, 40	LG*, MG, CY, BK	16 - 26-1/2"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33)
 Herstellerinformation unbedingt beachten!

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
 For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell.-Nr.: C 18 18 + _____ + _____ + 25 + _____
 order number R/L Farbe / color lbs

PSE - UPRISING SET

Standhöhe / brace height

ca. 6-5/8"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 30"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,5 kg

Letoff / letoff ATA/IBO Speed

70 % 310-302 FPS

Voreinstellung / shipped in

27"


Farben / colors



black (BK)

country camo (CY)

muddy girl (MG) *



Setbestandteile/ includes

Bogen mit 3-Pin Visier, Pfeilauflage,
 Montageköcher, 6" Stabilisator
 und 3 Carbonpfeilen

Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

mögliche Farben	Auszugsgewichte	Auszugslänge
MG, CY, BK	abhängig von der Auszugslänge: 15 - 70 lbs	14" - 30"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 13 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33)
 Herstellerinformation unbedingt beachten!

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
 For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell.-Nr.: C 19 19 UP + _____ + _____ + 27 50
 order number R/L Farbe / color

PSE - STINGER MAX

2628

Standhöhe / brace height

ca. 7"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 30"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,7 kg / 3,8 lbs

Letoff / letoff ATA/IBO Speed

80 % 312-304 FPS

Geschwindigkeit / speed

ca. 312 - 304 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



black (BK)

country camo (CY)

charcoal (CH)

strata truelimber (ST) *



muddy girl (MG) *

purple (PR) *

white (WT)

Alt HARD LIMB STOP
 Version bestellbar
 unter Aufpreis
 # C2003SS+
 Bitte fragen Sie an.



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
55	MG, PR, WH	21-1/2" - 30"
55, 70	BK, ST, CY, CH	21-1/2" - 30"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 15 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33)
 Herstellerinformation unbedingt beachten!

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
 For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell.-Nr.: C 20 04 SS + _____ + _____ + 29 + _____
 order number R/L Farbe / color lbs

FRED BEAR - CRUZER LITE

Standhöhe / brace height

ca. 6"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 27 1/8"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,4 kg

Letoff / letoff

70 %

Farben / colors

neon grün (15)

camo (55)

Geschwindigkeit / speed

ca. 290 fps



Bogensset inkl. Montageköcher, Pfeilaufgabe, und Visier.



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge von 12 bis 27"

Zuggewicht 5 - 45 lbs, abhängig von der Auszugslänge

Auf Anfrage auch weitere Modelle der Firma Fred Bear bestellbar.

Bestell-Nr: 11 243 + ___ RH

order number Farbe/ color

FRED BEAR - CRUZER G2

Standhöhe / brace height

ca. 6,5"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 30"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,6 kg

Letoff / letoff

70 %

Farbe / color

realtree edge (55E)

Geschwindigkeit / speed

ca. 315 fps



Bogensset inkl. Montageköcher, Pfeilaufgabe, Visier, Stabilisator und Bogenschlinge



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge von 12 bis 30"

Zuggewicht 15 - 70 lbs, abhängig von der Auszugslänge

Auf Anfrage auch weitere Modelle der Firma Fred Bear bestellbar.

Bestell-Nr: 11 250 55 E

order number

PSE - BRUTE NXT

Standhöhe / brace height

ca. 6 1/2"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 31"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,6 kg

Letoff / letoff

80 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 328 - 320 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



country camo (CY)



true timber strata (ST)



* Farbe unterliegt einem Aufpreis



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
55, 70	CY, ST	22 1/2" - 30"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell-Nr: C 20 02 BT + ___ + ___ + 29 + ___

order number R/L Farbe/ color lbs

DIABOW - TACHYON

2886

Standhöhe / brace height

ca. 6,1"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 31"

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,2 kg / 4,9 lbs

Letoff / letoff

75 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 347 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Eigengewicht / weight

ca. 2,22 kg / 4,9 lbs

Farben / colors

schwarz / black

Hinweis:
Der Compoundbogen ist aktuell auch in der Zugstärke 70 lbs bestellbar und voraussichtlich gegen Jahresmitte auch in 50 lbs. Bitte fragen Sie an!



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
60	BK	26 1/2" - 30 1/2"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 4 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!

Bestell-Nr: 11 27 460

order number (RH only)

PSE - MADNESS UNLEASHED

2415

Standhöhe / brace height

ca. 6"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 32-3/8"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,8 kg / 3,9 lbs

Letoff / letoff

85 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 340 - 332 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



country camo (CY)



black (BK)



true timber strata (ST) *



Dieser Bogen ist ausschließlich in rechtshand bestellbar.



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
60, 70	ST, BK, CY	25" - 30-1/2"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 13 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
 For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell-Nr: C 19 01 3B + _____ **+ 29 +** _____
 order number R/L Farbe/ color lbs

PSE - CENTRIX SD

2627

Standhöhe / brace height

ca. 7"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,6 kg

Letoff / letoff

75 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 305 - 297 fps

Voreinstellung / shipped in

25"

Farben / colors



black cherry (BC)



white (WH) *



platinum (PT)



black (BK)



purple (PR) *



rose gold (RG) *



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
40, 50	PT, PR, RG, BC, WH, BK	23" - 26 1/2"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!

Bestell-Nr: C 20 37 SB + _____ **+ 25 +** _____
 order number R/L Farbe/ color lbs

Carbon ONYX TURBO

2770

Standhöhe / brace height

ca. 6"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,7 kg

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 347 fps

Farbe / color

carbon black

Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Cam / Modul	mögliche Auszugslängen in Zoll	lbs bei max 8 Umdrehungen (fettgedruckte Zahl = lbs Bestellnummer)
1	24,5	50-60 (60)
	25	
	25,5	
	26	
2	26	40-55 (55)
	26,5	50-60 (60)
	27	55-65 (65)
	27,5	60-70 (70)
	28	
3	28	35-45 (45)
	28,5	40-50 (50)
	29	45-55 (55)
	29,5	50-60 (60)
	29,5	55-65 (65)
	30	60-70 (70)



Für weitere Informationen zu Einstellungen, oder über den Erwerb von einzelnen Cams oder Modulen zur Längenverstellung treten Sie mit uns in Kontakt.

Bestell-Nr: 11 27+ _____ + _____ + _____
 order number Cam Auszugslänge lbs Nummer

PSE - EVOKE LITE

2805

Standhöhe / brace height

ca. 6"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 31 1/2"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,8 kg / 3,9 lbs

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 338 - 333 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



country camo (MC)



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
60, 70	CY	25 - 30 1/2"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 7 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
 For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell-Nr: C 19 29 EC + _____ **+ 29 +** _____
 order number R/L Farbe/ color lbs

Bestellinformationen: Farben, die mit * markiert sind, gelten als Sonderbestellung (SBS), ohne Preiszuschlag. Allerdings führt PSE Farbvarianten, die von Seiten des Herstellers einem Preiszuschlag unterliegen. Diese Farben sind dick sowie farbig umrahmt und damit für Sie unmittelbar sichtbar. Order information: Colors marked with * are considered as special order (SBS), no surcharge. However, PSE has color variants that are subject to a surcharge from manufacturer. These colors are framed thick and colored to be visible to you immediately for a good handling. Please check price list.

PSE - BANDIT NXT

Standhöhe / brace height

ca. 6 1/8"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 28"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,7 kg / 3,7 lbs

Letoff / letoff

85 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 307 - 299 fps

Voreinstellung / shipped in

25"

Farben / colors



country camo (MC)*



kulu verde (KV)*



first lite fusion (FN)*



realtree edge (RE)



tan (TN)*



black (BK)



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
40, 50	MC, KV, FN, RE, BK, TN	20 1/2" - 26"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell-Nr: C 20 40 EM + _____ **+ 25 +** _____
order number R/L Farbe/ color lbs

PSE - EVO NXT 35 LD

Standhöhe / brace height

ca. 7"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 35"

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,1 kg

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 324 - 316 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



country camo (MC)*



kulu verde (KV)*



first lite fusion (FN)*



realtree edge (RE)



tan (TN)*



black (BK)



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
60, 65 70, 80	MC, KV, FN, RE, BK, TN	26 1/2" - 32"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell-Nr: C 20 35 EC + _____ **+ 29 +** _____
order number R/L Farbe/ color lbs

PSE - XPEDITE

2615

Standhöhe / brace height

ca. 5-1/4"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33"

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,0 kg / 4,4 lbs

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 360-352 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



charcoal (CH)*



black (BK)



tan (TN)*



kryplek altitude (KA)*



realtree edge (RE)



country camo (MC)*



kulu verde (KV)*



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge
60, 65, 70	BK, CY, CH, KH	24-1/2" - 30"

Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell-Nr: C 18 37 EF + _____ **+ 29 +** _____
order number R/L Farbe/ color lbs

FRED BEAR - STATUS EKO

2897

Standhöhe / brace height

ca. 6"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,95 kg / 4,3 lbs

Letoff / letoff

90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 343 fps

Farben / colors

iron (dunkelgrau) / iron (09)

realtree edge camo (55)



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

lbs	lbs	Auszugslänge
(60) 45-60	(70) 55 - 70	26" - 30"

Zuggewicht abhängig von der Auszugslänge

Auf Anfrage auch weitere Modelle der Firma Fred Bear bestellbar.

Bestell-Nr: 11 248 + _____ **+ _____ +** _____
order number lbs Farbe/ color R/L

PSE - SUPRA FOCUS XL LD

2627

Standhöhe / brace height

ca. 8"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 40"

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,4 kg / 5,3 lbs

Letoff / letoff

65 % - 75 %


Geschwindigkeit / speed

ca. 312 - 304 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge	Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!
50, 60	AF, GV, BC, WH, NB, BK, OR, PT, SB, SM	28" - 33 1/2"	

Bestell-Nr: C 20 36 SE + _____ **+ 29 +** _____
 order number R/L Farbe / color lbs

PSE - CARBON AIR STEALTH MACH 1

2613

Standhöhe / brace height

ca. 6 1/8"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 32 1/8"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,6 kg / 3,5 lbs

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 332 - 324 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge	Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!
50, 60, 65, 70	BK, CY, KV, FN	25" - 30 1/2"	

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen PSE Katalog.
 For more Details and Information please see the PSE catalogue.

Bestell-Nr: C 20 01 EC + _____ **+ 29 +** _____
 order number R/L Farbe / color lbs

PSE - CARBON AIR STEALTH EC

2611

Standhöhe / brace height

ca. 6"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 33"

Bogengewicht / mass weight

ca. 1,5 kg

Letoff / letoff

80 % - 90 %

Geschwindigkeit / speed

ca. 342 - 334 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



Weitere Carbon Air Modelle des Herstellers PSE sind bestellbar. Ausführliche Informationen zu diesen Bögen finden Sie im PSE Katalog sowie auf www.pse-archery.com.

Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge	Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!
50, 60, 65, 70	CY, BK, KV, FN	25" - 30-1/2"	

Bestell-Nr: C 18 33 EC + _____ **+ 29 +** _____
 order number R/L Farbe / color lbs

PSE - PERFORM X 3D

2627

Standhöhe / brace height

ca. 6 1/2"

Bogenlänge / axle to axle

ca. 36"

Bogengewicht / mass weight

ca. 2,3 kg / 5 lbs

Letoff / letoff

65 % - 75 %


Geschwindigkeit / speed

ca. 338 - 330 fps

Voreinstellung / shipped in

29"

Farben / colors



Zuggewichte / peak weights + Auszugslängen / draw length

Auszugslänge ohne Bogenpresse verstellbar in 1/2" Schritten.

lbs	mögliche Farben	Auszugslänge	Max. Aufdrehen der Wurfarmschrauben = 10 Umdrehungen (ausg. vom Nullpunkt lt. Information S. 33) Herstellerinformation unbedingt beachten!
50, 60	AF, GV, BC, WH, NB, BK, PT, SB, OR, SM	25" - 30 1/2"	

Bestell-Nr: C 18 41 SE + _____ **+ 29 +** _____
 order number R/L Farbe / color lbs

Bestellinformationen: Farben, die mit * markiert sind, gelten als Sonderbestellung (SBS), ohne Preiszuschlag. Allerdings führt PSE Farbvarianten, die von Seiten des Herstellers einem Preiszuschlag unterliegen. Diese Farben sind dick sowie farbig umrahmt und damit für Sie unmittelbar sichtbar. Order information: Colors marked with * are considered as special order (SBS), no surcharge. However, PSE has color variants that are subject to a surcharge from manufacturer. These colors are framed thick and colored to be visible to you immediately for a good handling. Please check price list.